





ATH - KUNSTLEDER

landolt Belform

landolt Belform



# INHALT

---

 **STÜHLE** ..... S. 6 - 71

 **STÜHLE - ZUBEHÖR UND INFORMATIONEN** ..... S. 72 - 81

SCHALENFORMEN UND -FARBEN

STUHLGLEITER

REIHENVERBINDUNGEN

UNSICHTBARE VERSCHRAUBUNG

 **BARHOCKER** ..... S. 82 - 93

 **TRAVERSENBÄNKE** ..... S. 86 - 89

 **BÜRO- UND KONFERENZMÖBEL** ..... S. 90 - 101

 **TISCHE UND TISCHGESTELLE** ..... S. 102 - 140

HOLZDEKORE (S. 140)

 **TRANSPORTWAGEN** ..... S. 142 - 155

**LOUNGEMÖBEL** ..... S. 156 - 177



**KINDERMÖBEL** ..... S. 178 - 181



**REGALSYSTEM CAMEO** ..... S. 182 - 185



**GARDEROBENSYSTEME  
UND UMKLEIDEBÄNKE** ..... S. 186 - 245



<b>GARDEROBENSYSTEME</b>	ab	S. 186
<b>UMKLEIDEBÄNKE</b>	ab	S. 222
<b>KLEIDERBÜGEL</b>		S. 238
<b>SCHIRMSTÄNDER</b>		S. 239
<b>BILDERKLEMMSCHIENEN</b>		S. 240
<b>PROSPEKTSTÄNDER</b>		S. 242
<b>ABSPERRSTÄNDER</b>		S. 243

## **BEZUGSSTOFFE/OBJEKTSTOFFE**

Eine große Auswahl an Bezugs- und Objektstoffen finden Sie bei uns im Internet:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de/bezugsstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugsstoffe)

Sie können bei uns auch nur Stoff bestellen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

Für den gesamten Katalog gilt: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# STÜHLE

---

Hier finden Sie unser Angebot an Stühlen:  
egal ob Stapelstühle, Kunststoffstühle  
oder Holzstühle – hier ist von allem  
etwas dabei. Genauere Informationen  
zu allen Modellen finden Sie auf den  
folgenden Seiten und auf unserer Webseite:

**[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)** oder  
auf der Webseite unseres  
Kooperationspartners:  
**[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)**.





## JULIA

S. 16



## XENIA

S. 18



## MONA

S. 20



## ANNA

S. 22



## LENA

S. 24



S. 26

KATE



S. 28

RIVETTO



S. 30

LOTTE



## GINGER

S. 32



## POPPY

S. 34



## IVY

S. 36



## HAZEL

S. 38



S. 40

COLLEGE



S. 42

FRIZZY



S. 42

NO-FRIZZY



S. 44

SPACE



## VIVI

S. 45



## HOTTIE

S. 46



## GRAZIA

S. 48



## NERO

S. 54



S. 58

AURA



S. 64

NOW



## HELENE

S. 66



## HEIDI

S. 67



S. 68

## HERMINE



S. 74

## SCHALENFORMEN UND -FARBEN

S. 78

## STUHLGLEITER

S. 80

## REIHENVERBINDUNGEN

# JULIA


---



## BESCHREIBUNG

- stapelbares Rundrohrgestell mit einem Rundrohr von 20 x 1,5 mm
- bis zu 10 Stühle stapelbar
- mit und ohne Armlehnen (diese bestehen aus schwarzem Kunststoff)
- Armlehnen sind nur in Kombination mit der Reihenverbindung Spezial möglich
- 2 verschiedene Reihenverbindungen: Standard und Spezial
- Sitz- und Rückenpolster möglich (Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe))
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 78
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung

## REIHENVERBINDUNG STANDARD




## REIHENVERBINDUNG SPEZIAL



## MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 74)



## BEISPIELE



Julia RV Standard  
H-Schale 10



Julia RV Spezial mit Stapel-  
hilfe H-Schale 5 Komfort



Julia RV Spezial mit Armleh-  
nen H-Schale 3



Julia RV Spezial Stapel



Julia RV Spezial Reihe

# XENIA

## BESCHREIBUNG

- Rundrohrgestell in Spinnenform mit einem Rundrohr von 18 x 2 mm
- Sitz- und Rückenpolster möglich, außer bei der Kunststoffschalenform (nur Sitzpolster möglich)
- Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe)
- mit und ohne Armlehnen
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 78
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung

## ABMESSUNGEN

Gestellbreite: 540 mm

Sitzhöhe ohne Polster: 450 mm

## MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 74)



H-Schale 4



H-Schale 5



K-Schale 7 (OWI Modell Universe)

## BEISPIELE



Xenia A H-Schale 4



Xenia K-Schale 7  
(OWI Modell Universe)



Xenia K-Schale 7  
(OWI Modell Universe)



Xenia H-Schale 5



Xenia H-Schale 4



Xenia H-Schale 4 S  
(mit Sitzpolster)



Xenia K-Schale 7 S  
(mit Sitzpolster)

XENIA




# MONA

---




## BESCHREIBUNG MONA

- stapelbares Rundrohrgestell, Rohrdurchmesser: 20 x 2 mm
- Schweißnähte sind sichtbar verschweißt
- mit und ohne Armlehnen
- ausziehbare Reihenverbindung, somit können Stühle mit und ohne Armlehnen miteinander verbunden und kombiniert werden
- Sitz- und Rückenpolster möglich  
(Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe))
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 78
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung




ausziehbare Reihenverbindung



## MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 74)



## ABMESSUNGEN

Gestellbreite ohne Armlehnen, ohne RV: 510 mm

Gestellbreite ohne Armlehnen, mit RV: 530 mm

Gestellbreite mit Armlehnen, mit RV: 540 mm

Sitzhöhe (ohne Polster): 460 mm

## BEISPIELE



Mona mit ausziehbarer RV mit Armlehnen H-Schale 3 S (mit Sitzpolster)



Mona RV H-Schale 2 (ohne Polster)



Mona RV H-Schale 3 (ohne Polster)

# ANNA

---



## BESCHREIBUNG

- stapelbares Rundrohrgestell, Rohrdurchmesser: 22 x 2 mm
- Schweißnähte sind sichtbar verschweißt und
- Trägertraversen sind zusätzlich mit zwei Flachstahl für bessere Stabilität verschweißt
- mit und ohne Reihenverbindung
- Sitz- und Rückenpolster möglich  
(Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe))
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 78
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung

## ABMESSUNGEN

Gestellbreite ohne RV: 510 mm

Gestellbreite mit RV: 540 mm

Sitzhöhe (ohne Polster): 460 mm

## MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 74)



H-Schale 1



H-Schale 2



H-Schale 3



H-Schale 4



H-Schale 5



H-Schale 6



H-Schale 9



H-Schale 10

## BEISPIELE



Anna RV H-Schale 2  
(ohne Polster)



Anna RV H-Schale 2 S  
(mit Sitzpolster)



Anna RV H-Schale 2 S+R  
(mit Sitz- und Rückenpolster)



Anna RV H-Schale 5

# LENA

---



## BEISPIELE



Lena K-Schale 7  
(OWI, Modell Universe)



Lena Pagholz<sup>®</sup>-Schale natur



Lena Pagholz<sup>®</sup>-Schale  
schwarz mit Armlehnen



Lena H-Schale 5  
RV 2



Lena Pagholz<sup>®</sup>-Schale  
schwarz Barhocker



Lena Transportwagen

## BESCHREIBUNG

- Rundstahlgestell in Kufenform mit einem Rohrdurchmesser von 11 mm
- mit und ohne Reihenverbindung,  
außerdem 2 verschiedene Varianten:
  - RV 1: die Reihenverbindung befindet sich oben am Gestell und ist ausziehbar
  - RV 2: die Reihenverbindung ist unten am Gestell verschweißt
- mit und ohne Armlehnen (Armlehnen sind aus schwarzem Kunststoff)
- auch als Barhocker möglich
- stapelbar
- Stuhlgleiter: Quick Click System (Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 78)
- Sitz- und Rückenpolster für Pagholz®-Schale möglich, für Kunststoffschale K-Schale 7 nur Sitzpolster möglich (Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe))
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung
- für dieses Modell gibt es einen modellspezifischen Transportwagen (siehe Abbildung unten)

## MÖGLICHE SCHALENFORMEN

### HOLZSCHALEN



H-Schale 4

H-Schale 5

### KUNSTSTOFFSCHALE (OWI, MODELL UNIVERSE)



### PAGHOLZ®-SCHALE



Weitere Holzschalenformen auf Anfrage.  
Alle Informationen zu den Eigenschaften der Schalen  
und die Schalenfarben finden Sie ab Seite 74

## REIHENVERBINDUNG RV 1



## REIHENVERBINDUNG RV 2



# KATE

---



## BESCHREIBUNG

- stapelbares Rundrohrgestell in Spinnenform
- Rohrdurchmesser von 18 x 2 mm.
- mit und ohne Armlehnen (aus schwarzem Kunststoff)
- Sitzpolster möglich (Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe))
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung

## MÖGLICHE SCHALENFORMEN

Kate gibt es nur mit der auf den Bildern sichtbaren Schalenform aus Holz. Die möglichen Farben für die Holzschalen finden Sie auf Seite 74.



# RIVETTO

---

## BESCHREIBUNG

- Unser Allrounder – sehr robuster, solider Stuhl, viele Verwendungsmöglichkeiten, wie z.B. Kantine, Arztpraxis, Schule, usw...
- Rundstahlgestell mit einem Rohrdurchmesser von 22 mm
- stapelbar (bis zu 7 Stück)
- erhältlich in natur oder schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

## ABMESSUNGEN

Sitzgröße: Breite 40 cm, Tiefe 42 cm,

Gesamthöhe: 79 cm

Sitzhöhe: 450 mm



# RIVETTO



# LOTTE

---



## BESCHREIBUNG

- Freischwinger
- verchromt
- mit Kantenschutz
- mit Kippsicherungsgleiter in schwarz oder weiß
- mit Spezial Stapelstopfen zum Schutz der Sitzfläche, kein Verkratzen durch das Gestell beim Aufeinanderstellen
- 5 - 7 Stück stapelbar
- auf Wunsch mit unsichtbarer Verschraubung
- Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe)



## MÖGLICHE SCHALENFORMEN



H-Schale 4



H-Schale 5



H-Schale 9



H-Schale 10

Alle Informationen zu den Eigenschaften der Schalen und die Schalenfarben finden Sie ab Seite 74

## ABMESSUNGEN


Gestellbreite: 520 mm

Gestellhöhe vorne: 465 mm



# GINGER

Modell Ginger zeichnet sich durch seine Rundheit und seine Gemütlichkeit aus. Ginger bietet diverse Kombinationsmöglichkeiten: mit 4-Beingestell und Rundstahl-Kufengestell, sowohl in verchromter als auch in weißer Ausführung. Aber auch mit 4-Holzbeinen oder mit dem höhenverstell- und drehbaren Kreuzgestell ausstattbar. Für noch mehr Komfort kann Ginger auch mit einem Sitzpolster ausgestattet werden. Die Bezugstoffe können Sie hinten im Katalog auswählen. Die Kunststoffschale ist in 6 exklusiven trendigen Farben erhältlich: rot, gelb, grün, weiß, grau und braun. Außerdem besteht sie aus Polypropylen (PP) und ist somit sehr widerstandsfähig und langlebig.




**AUCH MIT  
SITZPOLSTER!**




# GINGER

## GINGER MIT 4-BEINGESTELL


## ABMESSUNGEN




## GINGER MIT 4-BEINGESTELL AUS HOLZ



## GINGER MIT KUFENGESTELL



## GINGER MIT KREUZGESTELL



# POPPY

Modell Poppy ist eine moderne Schale mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und verfügbaren Farben - trendy und variabel - passend für viele verschiedene Lebensstile. Poppy kann mit insgesamt 7 verschiedenen Gestellen kombiniert werden: 4-Beingestell oder auch Kufengestell, beide Varianten sind auch mit Armlehnen möglich. Außerdem noch 3 weitere Möglichkeiten: das dreh- und höhenverstellbare Kreuzgestell, das ebenfalls dreh- und höhenverstellbare Kreuzgestell mit Rollen für den Bürobedarf und zu guter Letzt das erhöhte Barhockerähnliche Gestell. Für noch mehr Komfort können zusätzlich auch Sitzpolster ausgewählt werden. Die passenden Bezugstoffe finden Sie im hinteren Abschnitt des Kataloges. Lassen Sie sich inspirieren...



## FARBEN SCHALE POPPY



## FARBEN GESTELLE POPPY

Mögliche Farben für 4-Beingestell und Kreuzgestell: chrom, cremeweiß, schwarz und grau.

Das Kufengestell und das Barhocker-Gestell ist nur in verchromt verfügbar.

Poppy Büro ist in Metall (chrom) und in Kunststoff (grau, weiß oder schwarz) verfügbar.

## POPPY MIT 4-BEINGESTELL maximal 3 Stück stapelbar

## ABMESSUNGEN




## POPPY MIT 4-BEINGESTELL UND ARMLEHNEN maximal 3 Stück stapelbar



## POPPY MIT KUFENGESELL maximal 6 Stück stapelbar

## ABMESSUNGEN



## POPPY MIT KUFENGESELL UND ARMLEHNEN maximal 4 Stück stapelbar



## POPPY BARHOCKER maximal 2 Stück stapelbar



## POPPY BÜRO



## POPPY MIT KREUZGESTELL



**ALLE MODELLE  
AUCH MIT  
SITZPOLSTER!**

Modell Ivy bietet mit ihrem Design und der Auswahl an Farben zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Das Gestell gibt es mit und ohne Armlehnen. Aufgrund dessen, dass dieses Modell komplett aus Polypropylen besteht, ist dieses Modell nicht nur für den Indoorbereich geeignet, sondern auch perfekt für den Outdoorbereich. Weitere tolle Highlights bei diesem Modell: die Möglichkeit es mit Schreibplatten/Tablets auszustatten und Reihenverbindungen hinzuzufügen.

## FARBEN SCHALE

-  weiß
-  blau
-  rot
-  grau
-  gelb
-  grün

## FARBEN GESTELL

-  weiß (RAL 9003)
-  grau (RAL 7040)
-  grau (RAL 7024)



**IVY OHNE ARMLEHNEN** maximal 7 Stück stapelbar



**ABMESSUNGEN**



**IVY MIT ARMLEHNEN** maximal 3 Stück stapelbar






# HAZEL

Egal ob für den Wartebereich in Arztpraxen, moderne Büroausstattung, Empfangsbereiche oder sogar für Alters- oder Pflegeheime - Modell Hazel bietet vielfältige Möglichkeiten.

Die Kunststoffschale, die sorgfältig geschnitten und gebogen ist um den Rücken gut zu stützen, wird „umarmt“ von den beiden Armlehnen. Sie besteht aus Polypropylen (PP) und ist in 6 exklusiven trendigen Farben erhältlich. Für noch mehr Komfort kann Hazel auch mit Sitzpolster ausgestattet werden. Die Bezugstoffe finden Sie hinten im Katalog. Die größte Vielfalt bieten aber vor allem die 7 verschiedenen Gestelle: ob 4-Beingestell aus Metall oder Kunststoff, Kufengestell, Freischwinger, ein dreh- und höhenverstellbares Kreuzgestell, ein Bürogestell oder aber auch eine Bank mit diversen Füßen stehen zur Auswahl – Suchen Sie sich das für Sie passende Gestell aus!

Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert: durch die abwaschbare und widerstandsfähige Schale aus Polypropylen ist der Stuhl gut geeignet für Alters- oder Pflegeheime und auch für Arztpraxen. Aber auch für die Büroausstattung dank Kreuz- oder Bürogestell optimal nutzbar. Das moderne und gleichzeitig schlichte Design eignet sich auch schön für Empfangs- oder Wartebereiche in Firmen. Lassen Sie sich begeistern...



## FARBEN ÜBERSICHT

**Farben Schale**

weiß	braun	rot	grau	gelb	blau

**Farben Gestelle**

<p><b>4-Beingestell</b></p> <p>chrom    schwarz matt    grau    weiß</p>	<p><b>Freischwinger</b></p> <p>chrom    schwarz matt    grau    weiß</p>
<p><b>Kufengestell</b></p> <p>chrom    schwarz matt    weiß</p>	<p><b>Kreuzgestell</b></p> <p>chrom    weiß</p>
<p><b>4-Beingestell aus Kunststoff</b></p> <p>schwarz    grau    weiß</p>	<p><b>Bürogestell</b></p> <p>chrom</p>




**ALLE MODELLE  
AUCH MIT  
SITZPOLSTER!**

# HAZEL

## HAZEL MIT 4-BEINGESTELL



## HAZEL MIT 4-BEINGESTELL AUS KUNSTSTOFF



## HAZEL MIT KUFENGESTELL




## HAZEL ALS FREISCHWINGER maximal 3 Stück stapelbar



## HAZEL MIT KREUZGESTELL



## HAZEL ALS BANK



Optionale FüÙe

## HAZEL MIT BÜROGESTELL



# COLLEGE

College – der perfekte Stuhl für den Schul- und Objektbereich. Anpassungsfähig, funktional, ergonomisch und leicht zu reinigen. College mit Drehfußkreuz, die innovativste und eingängigste Version des Modells College: ein nützlicher Aufbewahrungskorb, eine Schreibtischplatte aus Polyurethan mit einer laminierten Oberfläche. Modell College gibt es aber auch mit anderen Gestellen: das einfache Fußkreuz, das 4-Beingestell (gleiches Gestell wie Modell Ivy) oder das Bürogestell. Die Schale ist verfügbar in 6 lebendigen Farben. Es besteht zudem die Möglichkeit College mit einem Sitzpolster auszustatten für noch mehr Komfort. Die Bezugstoffe finden Sie hinten im Katalog.



## FARBEN SCHALE



## FARBEN FUSSKREUZ



## FARBEN 4-BEINGESTELL



# COLLEGE

## COLLEGE DREHFUSSKREUZ

Gestell nur in dieser Farbe erhältlich



## ABMESSUNGEN



## COLLEGE MIT EINFACHEM FUSSKREUZ



## COLLEGE 4-BEINGESTELL



## COLLEGE MIT BÜROGESTELL



**ALLE MODELLE  
AUCH MIT  
SITZPOLSTER!**

# FRIZZY UND NO-FRIZZY



## FRIZZY



FRIZZY 4-Beingestell



FRIZZY Kufengestell



FRIZZY 4-Beingestell Holz



FRIZZY Kreuzgestell



FRIZZY mit pyramidalem Alugestell



FRIZZY Bürogestell



FRIZZY Barhocker

### Farben Schale

-  Eisblau
-  Graublau
-  Orange
-  Schneeball
-  Zitrus
-  Sand
-  Asphaltgrau

### Farben Stapelplatten (Schutz beim Stapeln der Stühle)

-  Silber
-  Asphaltgrau
-  Schneeball

Stapelplatten bei allen Modellen wählbar außer bei Bürogestell, pyramidalem Alugestell und Kreuzgestell.

### Farben Gestell

-  Chrom
-  Asphaltgrau
-  Weiß

Bürogestell, pyramidales Alugestell und Kreuzgestell nur in Chrom erhältlich!

Die Farben sind für FRIZZY und NO-FRIZZY

# FRIZZY UND NO-FRIZZY



## NO-FRIZZY



NO-FRIZZY  
4-Beingestell



NO-FRIZZY  
4-Beingestell mit  
Armlehnen



NO-FRIZZY  
4-Beingestell Holz



NO-FRIZZY  
Kufengestell



NO-FRIZZY  
Kreuzgestell



NO-FRIZZY mit pyra-  
midalem Alugestell



NO-FRIZZY  
Bürogestell



NO-FRIZZY  
Barhocker

# SPACE



SPACE 4-Beingestell



SPACE Kufengestell



SPACE Standfuß



SPACE Standfuß gepolstert



SPACE Kufengestell Bar



SPACE Standfuß Bar

## Farben Schale

-  Transparent
-  Blau
-  Grau
-  Gelb
-  Orange
-  Fuchsia
-  Weiß
-  Koralle
-  Grün

# VIVI



## Farben Schale

-  Schwarz
-  Bordeaux
-  Weiß
-  Hellgrau
-  Blau
-  Braun
-  Grün
-  Orange



VIVI 4-Beingestell



VIVI Kufengestell



VIVI Bürogestell



VIVI 2er Bank



VIVI 3er Bank



VIVI 4er Bank



VIVI 5er Bank

# HOTTIE



HOTTIE  
4-Beingestell



HOTTIE  
4-Beingestell Holz



HOTTIE Kufengestell



HOTTIE Drehkreuz



HOTTIE mit pyramidalem Alugestell



HOTTIE  
Bürogestell



HOTTIE  
4-Beingestell Hoch




HOTTIE  
4-Beingestell Bar



HOTTIE  
Kufengestell Bar



HOTTIE  
Standfuß Bar



## Farben Schale

-  Eisblau
-  Asphaltgrau
-  Zitrus
-  Violett
-  Pfirsich
-  Schneeball
-  Creme
-  Graublau

## Farben Stapelplatten

(Schutz beim Stapeln der Stühle)

-  Schneeball
-  Asphaltgrau
-  Silber

Stapelplatten bei allen Modellen wählbar außer bei Bürogestell, pyramidalem Alugestell, Kreuzgestell und den 3 Barhockergestellen.

## Farben Gestell


-  Weiß
-  Chrom
-  Asphaltgrau

Nur für 4-Beingestell, hohes 4-Beingestell und Kufengestell alle Farben verfügbar. Alle anderen Gestelle nur in Chrom erhältlich!

# GRAZIA

---





# GRAZIA

---

## GRAZIA



K250/A



K250/B



K250/C



K250/F



K250/G



K250/I



K250/M-N-O-P  
3-3-4-5 SEATS BENCH

## GRAZIA XL

*Bis zu 9 cm breitere Sitzfläche  
im Vergleich zu Basismodell GRAZIA!*



K250/A



K250/B



K250/C

## GRAZIA BAR



K260/A HIGH STOOL



K260/B LOW STOOL

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder der Webseite unseres Kooperationspartners:  
[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

## GRAZIA PLUS



K251/C



K251/F



K251/G



K252/C



K252/F



K252/G



K253/C



K253/F



K253/G



K254/C



K254/F



K254/G

# GRAZIA

---

## GRAZIA FARBEN

### *Farbe Schalen*



**EL**  
CITRIC



**ST**  
POWDER



**EM**  
SNOWBALL



**SC**  
SWAMP



**Q1**  
WINE



**SD**  
MOSS



**NR**  
DARK

### *Farben Gestell*



**BC**  
WHITE



**FC**  
CHROMED



**NR**  
DARK

### *Farben Stapelplatte*



**EL**  
CITRIC



**ST**  
POWDER



**EM**  
SNOWBALL



**SC**  
SWAMP



**Q1**  
WINE



**SD**  
MOSS



**NR**  
DARK

### *Farben Stapelplatte für Bank und Drehgestell*



**13**  
LIGHT GREY



# NERO



# NERO



# NERO



K248/A



K248/AB



K248/B



K248/BB



K248/C



K248/D



K248/E



K248/EB



K248/F



K248/FB



K249/A



K249/AB



K249/B



K249/BB



K249/C



K249/D



K249/E



K249/EB



K249/F



K249/FB



K249/G



K249/H



K249/I

auch 5er Bank erhältlich

## NERO FARBEN

### Farbe Schalen



**BC**  
WHITE



**46**  
CHERRY



**NR**  
DARK



**31**  
BLUE



**13**  
LIGHT GREY

### Farben Gestell




**NR**  
DARK




**FC**  
CHROMED

### Technische Merkmale


Reihenverbindung



**KURZ:** ohne Armlehnen



**MEDIUM:** mit Armlehnen



**LANG:** mit Armlehnen und Schreibplatte

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# AURA

---

AURA – eine Kunststoffschale auf vielen verschiedene Gestellen. Die Kunststoffschale ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich, mit Sitzpolster oder aber auch als Variante mit Vollpolster (HINWEIS: die Vollpolster-Modelle nur nach Absprache zwecks Bezugsstoffe und Abnahmemenge).

Die verschiedenen Gestelle, wie beispielsweise das 4-Beingestell oder das Drehgestell können im Raum auch toll miteinander kombiniert werden, daher eröffnen sich hier viele Verwendungsmöglichkeiten, wie z.B. im Restaurant, im Büro als Konferenz- oder Besucherstühle, in der Arztpraxis im Wartezimmer oder im Behandlungsraum und vieles mehr.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)



## FARBEN SCHALE



# AURA


## AURA

264/A



## AURA

264/E





264/A



264/B



264/E



264/F



264/G



264/I

OPTION: SEAT PANEL TO BE UPHOLSTERED

# AURA

## AURA

265/F



## AURA

265/I





265/A



265/B



265/E



265/F



265/G



265/I

# NOW

---



Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder der Webseite unseres  
Kooperationspartners:  
[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)



## MODELLÜBERSICHT



NOW 4-Beingestell



NOW 4-Beingestell mit geschlossenen Armlehnen



NOW 4-Beingestell mit offenen Armlehnen



NOW Kufengestell



NOW Kufengestell mit offenen Armlehnen



NOW Drehgestell mit Rollen



NOW Drehgestell mit Rollen und Armlehnen



NOW Drehgestell mit Rollen höhenverstellbar



NOW Drehgestell mit Rollen höhenverstellbar mit Armlehnen



NOW BAR Kufengestell



NOW BAR 4-Beingestell

## FARBEN

### STAHLGESTELL



AC01 chrom



AC10 weiß matt



AC31 schwarz matt



AC32 grau matt

\*Höhenverstellbare Drehgestelle nur in chrom verfügbar!

### SCHALE

#### POLYPROPYLEN



PP20/PP3020 weiß/rot



PP20/PP27 weiß/curry



PP20/PP6018 weiß/grün



PP20/PP514 weiß/sand



PP20/PP01 weiß/schwarz



PP20/PP21 weiß/hellgrau



PP20/PP2905C weiß/hellblau



PP20/PP10 weiß/weiß

# HOLZSTUHL HELENE

---

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 77.



270 1S



270 0S



270 P



270 2P

# HOLZSTUHL HEIDI

---

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 77.



274 1HS

Beide Modelle mit  
und ohne Griffloch  
verfügbar.



Das Modell gibt  
es auch mit  
kurzer Lehne:  
Modell 274 1S

# HOLZSTUHL HERMINE

---

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 77.



# HERMINE



310 0S



310 1S

Bei diesem Modell handelt es sich bei der Lehne um eine Aufdoppelung, d.h. hinten befindet sich Holz und nicht ein durchgängiges Polster.



# HOLZSTUHL HERMINE

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 77.



# HERMINE



310 R



310 PP

# STÜHLE

---

ZUBEHÖR UND INFORMATIONEN





# SCHALENFORMEN UND -FARBEN

Wir haben insgesamt 8 Holz-Schalenformen, eine Kunststoff-Schalenform und eine PAGHOLZ®-Schale im Sortiment.

## HOLZ-SCHALENFORMEN

Wir führen 8 Holz-Schalenformen im Sortiment. Die Schalen können auch mit Ausfräsungen bestellt werden, wie beispielsweise Grifflöcher, mehr Details auf Anfrage. Außerdem besteht die Möglichkeit einer unsichtbaren Verschraubung, auch hier bekommen Sie mehr Informationen auf Anfrage. Beispielbilder finden Sie auf Seite 83.



H-Schale 1



H-Schale 2



H-Schale 3



H-Schale 4



H-Schale 5



H-Schale 6



H-Schale 9



H-Schale 10

## BEIZFARBEN FÜR DIE HOLZSCHALEN



# SCHALENFORMEN UND -FARBEN

---

## KUNSTSTOFF-SCHALENFORM K-SCHALE 7 (OWI, MODELL UNIVERSE)



- Sitzschale aus Polypropylen
- vorne genarbt, hinten hochglanz
- Sandwichaufbau
- ergonomisch geformt
- leicht zu pflegen
- senkrecht stapelbar



Signalrot



Orange



Weiß



Zitrone



Schilfgrün



Himmelblau



Silber



Schwarz



Schiefergrau



Braun

# SCHALENFORMEN UND -FARBEN

## PAGHOLZ<sup>®</sup>-SCHALE



PAGHOLZ<sup>®</sup> verbindet die Ästhetik und Wärme von Holz mit der Dauerhaftigkeit von Stahl – und ist dabei auch noch flexibel und besonders langlebig.

PAGHOLZ<sup>®</sup>-Sitzmöbel können in großer Stückzahl zu mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt werden; gesundes Sitzen ist somit kein Luxus mehr, sondern endlich selbstverständlich. Sie haben sich bis heute in einer Stückzahl von etwa 25 Millionen auf der ganzen Welt bewährt.

Die Sitzschalen trotzen den Widrigkeiten der Natur, und dies auch bei Temperaturschwankungen von -40 bis +80° C. Sie können daher nicht nur bedenkenlos quer durch unterschiedliche Klimazonen transportiert, sondern auch in den unterschiedlichsten Gegenden der Erde zum Einsatz gebracht werden und weisen eine extreme Härte und Bruchfestigkeit auf.

Quelle: [www.pagholz.de](http://www.pagholz.de)

## STANDARDFARBEN



Buche natur  
(N06)



Buche hell-  
braun (B06)



Buche  
dunkelbraun



schwarz

## WEITERE FARBEN



gelb



rot



blau



grün



grau

# BEIZFARBEN HOLZSTÜHLE

---

Hier finden Sie die Beizfarben für die Holzstühle Helene (S. 66), Heidi (S. 67) und Hermine (S. 68).



# STUHLGLEITER

## QUICKCLICK SMART GLEITER

Der QuickClick Smart Gleiter ist unser Standard Stuhlgleiter. Er wird direkt in das Stuhlrohr eingesteckt und kann auf allen unempfindlichen weichen Bodenbelägen genutzt werden. Für mehr Komfort können außerdem passende Filz- oder Kunststoffaufsätze aufgedrückt werden. Somit können die Stühle problemlos den Bodenbelägen angepasst werden. Wir bieten 2 verschiedene Einsätze an: Ultrasoft und Hyper. Der Einsatz Ultrasoft besteht aus flaumweichem Wollfilz und ist daher perfekt geeignet für hochempfindliche Bodenbeläge wie Parkett oder Marmor. Er lässt sich besonders geräuscharm bewegen. Der Hyper-Einsatz besteht aus hochgleitfähigem thermoplastischem Kunststoff und ist daher bestens geeignet für unempfindliche Bodenbeläge, auch für Werkstatt- oder Industrieböden. Er lässt sich extrem leicht bewegen auf elastischen, glatten und harten Böden, aber auch auf textilen Böden.



## QUICKCLICK FLÜSTERGLEITER

Der QuickClick Flüstergleiter mit Ringdesign besteht aus einer Basis, einem elastischen Schwingungsdämpfer und einem Einsatz. Der Schwingungsdämpfer wirkt geräuschkindernd beim Bewegen der Stühle. Der Einsatz kann jederzeit ausgetauscht werden ohne das Basiselement vom Stuhl zu nehmen. Auch bei diesem Gleiter stehen die beiden verschiedenen Einsätze Hyper und Ultrasoft zur Auswahl. Eigenschaften siehe Beschreibung oben bei QuickClick Smart Gleiter.



## QUICKCLICK GELENKGLEITER

Der QuickClick Gelenkgleiter besteht aus einer Basis zum Einstecken in Rundrohr mit beweglichem Gleiter, der sich dem Boden anpasst. Auch bei diesem Gleiter stehen die beiden verschiedenen Einsätze Hyper und Ultrasoft zur Auswahl. Eigenschaften siehe Beschreibung oben bei QuickClick Smart Gleiter.



# STUHLGLEITER

## GELENKGLEITER

Diesen Gelenkgleiter gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen:

- mit Kunststoffgleitfläche (GGK)
- mit Edelstahlgleitfläche (GGM)
- mit Filzgleitfläche (GGF)

Verschiedene Rohr- und Tellerdurchmesser auf Anfrage.



## GELENKGLEITER GGT

Dieser Gelenkgleiter hat eine Teflonähnliche Gleitfläche.

Verschiedene Rohrdurchmesser auf Anfrage.



## STAPELSTUHLPUFFER

Diesen Stapelstuhlpuffer gibt es in 2 verschiedenen Farben: schwarz und natur.

Dieser bombierte Gleiter dient nicht nur als Gleiter, sondern gleichzeitig als Stapelschutz.


Verschiedene Rohrdurchmesser auf Anfrage.



# REIHENVERBINDUNGEN



## REIHENVERBINDUNG 1

- Abstand sehr flexibel durch die verschiedenen Verstellmöglichkeiten:  
Länge: min. 124 mm bis max. 204 mm von Mitte Rohr zu Mitte Rohr
- geeignet für Rohre mit Durchmesser 18-20 mm



## REIHENVERBINDUNG 2

- ausziehbare Reihenverbindung zur nachträglichen Montage
- Farbe: schwarz, Bügel: chrom



## REIHENVERBINDUNG 3

- Erhältlich in 2 Varianten:
  - Variante 1:  
Länge: 185 mm  
Breite: 20 mm  
geeignet für Rohrdurchmesser: 16-21 mm
  - Variante 2:  
Länge: 200 mm  
Breite: 20 mm  
geeignet für Rohrdurchmesser: 22-29 mm
- Farbe: schwarz



# INFORMATIONEN/DETAILS

---

## UNSICHTBARE VERSCHRAUBUNG



Hier sehen Sie Beispielbilder für eine unsichtbare Verschraubung der Schale mit dem Gestell. Sprechen Sie uns diesbezüglich an, falls Sie das für Ihre Bestellung wünschen.

# BARHOCKER

---





## FRIZZY UND NO-FRIZZY



## SPACE



## HOTTIE



## BERLIN



## LENA



## POPPY



## NOW



Hier sehen Sie alle Barhocker in der Übersicht.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# TRAVERSENBÄNKE

---





## HAZEL



## VIVI



## GRAZIA



## NERO



## MAGIX



Hier sehen Sie alle Traversenbänke in der Übersicht.  
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder der Webseite unseres Kooperationspartners:  
[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# BÜRO- UND KONFERENZMÖBEL

---





### BÜROSTUHL CONCEPT

S. 94



### BÜROSTUHL X-WING

S. 98



### FREISCHWINGER X-WING

S. 98



### BÜROSTUHL NOW

S. 64



### MAGIX

S. 100



S. 138

## SCHREIBTISCHGESTELLE





S. 139


## KONFERENZTISCHGESTELLE



# BÜROSTUHL CONCEPT



# BÜROSTUHL CONCEPT



# BÜROSTUHL CONCEPT

## TECHNISCHE STUHLKOMPONENTEN

### KOPFSTÜTZE



### RÜCKEN



### ARMLEHNEN



### LORDOSENSTÜTZE (LENDENWIRBELUNTERSTÜTZUNG)



### HEBEL



### GESTELL



### ROLLEN



## PS LEDER




Zusammensetzung:  
Echtes Leder aus europäischen Häuten  
Feste und dauerhafte Farben

## S2 KUNSTLEDER ATMUNGSAKTIV




Zusammensetzung:	64% CO 36% PU
Gewicht:	300 g/m <sup>2</sup>
Abriebfestigkeit:	Martindale-Methode (Druck 12) UNI EN ISO 12947 2: 2000 ≥ 100.000 Zyklen / Zyklen
Pilling-Widerstand:	2000 Zyklen
Abriebfestigkeit: Cesconi-Methode (3 kg Druck)	2.000 Umdrehungen - UNI 4818 - 15/A -> UNI EN ISO 5470/1
Zigarettestest	BS 5852-1
Feuerwiderstand	UNI 9175
Reinigung:	

## D STOFF



Zusammensetzung:	100% Polyester FR
Gewicht:	490 ± 10% gr./mtl
Lichtechtheit (Xenotest UNI EN ISO 105 B02)	5±1
Abriebtest: Martindale-Test UNI EN ISO 12947: 2000	100.000 Zyklen ± 20%
Zulassungen Die flammhemmenden Eigenschaften sind der Faser inhärent und nicht durch zusätzliche Behandlungen zur Verfügung gestellt	Classe 1 - M1 - B1 DIN 4102 BS 7176:1996 Medium Hazard Q1 (Denorm 3800 Part 1) B1 (Denorm B3825)
Reinigung:	


## NV NETZSTOFF



Zusammensetzung:	100% Polyester
Gewicht:	350 ± 10% gr./m <sup>2</sup>
Lichtechtheit (Xenotest UNI EN ISO 105 B02)	5±1
Abriebtest: Martindale-Test UNI EN ISO 12947: 2000	100.000 Zyklen ± 20%
Zulassungen:	UNI 8457 (1987) - UNI 8457 (1996) CL.1-rapp.prova.sedia rigida n.524.0 uno 180/08 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996) CL.1-rapp.prova.sedia rigida n.524.0 uno 180/08 BS 7176 Low Hazard 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
Reinigung:	

# X-WING

## BÜROSTUHL UND FREISCHWINGER



Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder der Webseite unseres  
Kooperationspartners:  
[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# X-WING



# MAGIX

---



Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder der Webseite unseres  
Kooperationspartners:  
[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# MAGIX



# TISCHE UND TISCHGESTELLE

---

Wir führen verschiedene Klappische und auch feststehende Tische im Sortiment. Klappische sind praktisch und vielseitig nutzbar. Durch die Möglichkeit des Zusammenklappens sind sie sehr platzsparend und können überall problemlos verstaut werden. Aber für manche Verwendungszwecke braucht man eben doch einen feststehenden Tisch, dafür gibt es die Modelle Paul und die Holztische Hannes und Woody. Zudem finden Sie bei uns aber auch Beistelltische beispielsweise für Wartezimmer oder Aufenthaltsräume oder auch höhenverstellbare Tischgestelle elektromotorisch oder mit Gasdruckfeder. Selbstverständlich können Sie auch nur Tischgestelle bestellen ohne Tischplatte.





### KLAPPTISCH RALF

S. 110



### KLAPPTISCH UWE

S. 112



### KLAPPTISCH ELVIS

S. 114



### KLAPPTISCH TOM

S. 116



### KLAPPTISCH THOR

S. 118



S. 120 **KLAPPTISCH HUGO BLACK**



S. 121 **KLAPPTISCH HUGO SILVER**




S. 122 **KLAPPTISCH INGO**



S. 124 **PAUL**



S. 126 **BABYLON**



### HOLZTISCH HANNES

S. 128



### HOLZTISCH WOODY

S. 129



### BEISTELLTISCH RONDO

S. 130



### BEISTELLTISCH ELLI

S. 131





### TISCHGESTELLE DESIGN - GLATT UND RUND 1 MM

S. 134



### TISCHGESTELLE DESIGN - QUADRAT UND RECHTECK 2 MM

S. 135



### HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG MIT GASDRUCKFEDER

S. 136



### HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG ELEKTROMOTORISCH

S. 137



S. 138

SCHREIBTISCHGESTELLE



S. 139

KONFERENZTISCHGESTELLE



# KLAPPTISCH RALF

---



## BESCHREIBUNG

- U-Form Klapp Tischgestell mit Rundrohr  $\varnothing$  30 x 2 mm
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- der 10 mm Rundstahlbügel ist die Verbindung zwischen Gestell und verzinktem Einhand-schnappverschluss
- Die Gestellbefestigung ist 2fach oder 3fach gelagert (je nach Wunsch)
- Die schwarzen Lagerböcke sind dabei mit Anti-Rutsch Stapelgummi ausgerüstet
- Die Standfläche ist mit schwarzen Verstellgleitern (mit integrierter Verstellschraube)
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Höhe bei 30 mm Platte: 750 mm
- Höhe bei 20 mm Platte: 740 mm
- Stapelhöhe: 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,  
50 mm aufgedoppelt, mit  
ABS-Kante, Trägerplatte  
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,  
50 mm aufgedoppelt,  
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte



# KLAPPTISCH UWE

## BESCHREIBUNG

- nur mit 30 mm Platte erhältlich
- Das Gestell ist eine verstrebungsfreie Verbindung zwischen Gestell und Rundrohr (35 x 2,5 mm), auf Gehrung zu einem U-Bügel verschweißt, außerdem mit Spezial Schnappverschluss
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind diese Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- Standfläche: schwarze Verstellgleiter
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Maße Tischplatte (siehe Abbildung):  
1400 x 700 x 30 mm Platte  
(Spantischlerplatte)  
--> Natürlich auch andere Maße möglich!
- Höhe mit ABS Kante: 740 mm
- Höhe mit TP Unterkante: 710 mm
- Stapelhöhe: 105 mm
- Gewicht: 28 kg



Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte





# KLAPPTISCH ELVIS

---



## BESCHREIBUNG

- nur mit 30 mm Platte erhältlich
- Das Gestell ist eine Ellipsenförmige Mittelsäule 30 x 60 x 2,5 mm mit einem T-Ausleger-Fuß
- Rundrohr  $\varnothing$  35 x 2 mm, zusätzlich mit Verstell-schraube zur Höhenverstellung
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: mit einer Einhebel- & verstrebuungs-freien Spezial Schnappverschluss-Technik mit integrierter Gestellhalterung, zudem mit zwei Lagerböcken (Anti-Rutsch) ausgestattet
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Maße Tischplatte (siehe Abbildung):  
1400 x 700 x 30 mm Platte  
(Spantischlerplatte)  
--> Natürlich auch andere Maße möglich!
- Stapelhöhe: 120 mm
- Tischhöhe: 740 mm
- Gewicht: 26 kg



Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte



# KLAPPTISCH TOM

---




## BESCHREIBUNG

- Doppelsäule T-Form Klapptischgestell aus Rundrohr mit  $\varnothing$  30 x 2 mm, Ausleger  $\varnothing$  35 x 2 mm
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind die Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Tischhöhe:
  - 30 mm Platte ohne Aufdoppelung: 750 mm
  - 50 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
  - 70 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
- Stapelhöhe (bei 30 mm Platte): 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt, 50 mm aufgedoppelt, mit ABS-Kante, Trägerplatte 19 mm Span



Massivholzkante gebeizt, 50 mm aufgedoppelt, Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte 30 mm mit 28 mm Spantischlerplatte



# KLAPPTISCH THOR

## BESCHREIBUNG


- Doppelsäule T-Form Klapptischgestell, Säule aus Rechteckrohr mit 40 x 20 x 2 mm, Ausleger quadratisch 30 x 30 x 2 mm
- erhältlich in chrom und beschichtet
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind die Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- an den Rohrenden des Auslegers sind Winkelgleiter
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Tischhöhe:
  - 30 mm Platte ohne Aufdoppelung: 750 mm
  - 50 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
  - 70 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
- Stapelhöhe (bei 30 mm Platte): 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,  
50 mm aufgedoppelt, mit  
ABS-Kante, Trägerplatte  
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,  
50 mm aufgedoppelt,  
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte



THOR



# KLAPPTISCH HUGO

## HUGO BLACK



### BESCHREIBUNG HUGO BLACK

- nur mit 30 mm Platte erhältlich
- ähnlich Modell Uwe
- der 10 mm Rundstahlbügel ist die Verbindung zwischen Gestell und verzinktem Einhandschnappverschluss, auf Gehrung zu einem U-Bügel verschweißt
- Rundrohr (35 x 2 mm)
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Spezial-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind diese Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen, durch die Spezial-Lagerböcke kann das Gestell an allen Seiten bündig zur Plattenkante angebracht werden
- Standfläche: schwarze Verstellgleiter
- Tischplatte muss mindestens 1,40 m lang sein, da das Gestell nur dann nicht übereinander ragt im eingeklappten Zustand
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte



# HUGO SILVER



## BESCHREIBUNG HUGO SILVER

- Variante zu Hugo Black
- Einziger Unterschied ist die Befestigung: beidseitig mit zwei verchromten Spezial Metallschellen verschraubt, Metallschellen sind geschliffen und poliert, daher ist die Befestigung fast unsichtbar
- Oberfläche hochwertig verchromt
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140



## ABMESSUNGEN HUGO BLACK UND SILVER

- Maße Tischplatten (L x B x H):  
1400 x 700 x 30 mm Platte (Spantischlerplatte)
- Mögliche Breiten und Längen auf Anfrage
- Höhe mit ABS Kante: 730 mm
- Höhe mit TP Unterkante: 700 mm
- Stapelhöhe: 90 mm
- Gewicht: 29 kg

Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte



# KLAPPTISCH INGO

## BESCHREIBUNG

- Einsäulen-T-Form Klappstischgestell aus Rundrohr mit  $\varnothing$  35 x 2 mm, Ausleger  $\varnothing$  35 x 2 mm
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind die Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- höhenverstellbare Gleiter
- Tische ab einer Tischlänge von 1,20 m gut stapelbar mittels Adapterstück (siehe Abbildungen)
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Tischhöhe:
  - 30 mm Platte ohne Aufdoppelung: 740 mm
  - 50 mm Platte mit Aufdoppelung: 730 mm
  - 70 mm Platte mit Aufdoppelung: 730 mm
- Mögliche Längen und Breiten auf Anfrage
- Stapelhöhe (bei 30 mm Platte): 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,  
50 mm aufgedoppelt, mit  
ABS-Kante, Trägerplatte  
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,  
50 mm aufgedoppelt,  
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte  
30 mm mit 28 mm  
Spantischlerplatte





# TISCH PAUL

---



## BESCHREIBUNG


- Feststehendes 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr ( $\varnothing$  30 x 2 mm) oder Rechteckrohr (30 x 30 mm)
- Umlaufende Zargenrohre 40 x 20 x 2 mm
- erhältlich in beschichtet und verchromt
- FüÙe standardmäßig verschweiÙt, mit Aufpreis auch verschraubt möglich
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Höhe: bei 20 mm Platte: 720 mm



Tischplatte  
20 oder 25 mm stark  
mit ABS oder Holzkante




# TISCH BABYLON

---

## BESCHREIBUNG

- Einbeiniger Draht, Ø: 12 mm
- erhältlich in beschichtet und verchromt (wahlweise für den Außenbereich mit Zinco-Pulverlackierung lackiert)
- Diverse Tischformen möglich
- Gestell auch ohne Tischplatte erhältlich
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140



# BABYLON

## ABMESSUNGEN

- Höhe: 730 mm
- Breite: 400 mm
- Mögliche Längen und Breiten der Tischplatte auf Anfrage



# HOLZTISCH HANNES

## BESCHREIBUNG

- Feststehendes 4-Fuß-Gestell aus Buchenholz
- Füße quadratisch, auch konifiziert erhältlich
- passende Gleiter gibt es mit Kunststoff, Filz oder Teflonähnlich
- Tischplattenstärke 30 mm mit 28 mm Spantischlerplatte im Kern
- aufgrund der Komforthöhe (745 mm) problemlos mit dem Rollstuhl unterfahrbar
- Holzdekore finden Sie auf Seite 140

## ABMESSUNGEN

- Tischhöhe: 745 mm  
(aber auch niedriger möglich zur Nutzung als Couch- oder Kindertisch)



Für  
Kinder

Natürlich in verschiedenen Höhen erhältlich! Siehe auch in der Kategorie Kindermöbel auf Seite 181.

# HOLZTISCH WOODY

---

## BESCHREIBUNG

- Holztisch Buche massiv mit verjüngter umlaufender Holzplatte
- Tischbeine 40 x 40 mm Buche massiv, zweifach mit selbstsichernden Muttern verschraubt
- Gestell Rahmen Buche massiv von 70 mm auf 50 mm verjüngt für mehr Beinfreiheit
- Leichtes Maß zwischen der Verjüngung und Boden: 690 mm
- passende Gleiter gibt es mit Kunststoff, Filz oder Teflonähnlich

## ABMESSUNGEN


- Tischhöhe: 750 mm
- Mögliche Längen und Breiten auf Anfrage



# BEISTELLTISCHE


Die Beistelltische Rondo und Elli passen perfekt zu unseren Loungemöbeln!

## RONDO



# BEISTELLTISCHE

ELLI



# KLAPPTISCHGESTELLE

---

Von vielen unserer KlappTische können auch nur die Gestelle bestellt werden.  
Hier sehen Sie eine Übersicht über alle KlappTischgestelle, die wir anbieten.

## KLAPPTISCHGESTELL RALF

Erhältlich mit und ohne Rollen! Mehr Infos auf Seite 110



## KLAPPTISCHGESTELL UWE

Mehr Infos auf Seite 112



## KLAPPTISCHGESTELL ELVIS

Mehr Infos auf Seite 114



## KLAPPTISCHGESTELL TOM

Mehr Infos auf Seite 116



Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres

Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# KLAPPTISCHGESTELLE

## KLAPPTISCHGESTELL THOR

Mehr Infos auf Seite 118



## KLAPPTISCHGESTELL HUGO

2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.  
Mehr Infos auf Seite 120



## KLAPPTISCHGESTELL INGO

Mehr Infos auf Seite 122



## KLAPPTISCHGESTELL KTG 5



## KLAPPTISCHGESTELL KTG 9



## KLAPPTISCHGESTELL KTG 10



# TISCHGESTELLE DESIGN - GLATT UND RUND 1 MM

---

## TISCHGESTELLE MIT FLACHEM, GLATTEN FUSSTELLER AUS 1 MM STARKEM EDELSTAHLBLECH

Standardhöhen:

- Couchtischgestell 450 mm
- Sitztischgestell 695 mm und 720 mm
- Stehtischgestell 1080 mm

jede andere Höhe ebenfalls lieferbar - auch mit Klappvorrichtung lieferbar  
(bei Säulen mit Ø 80 mm und Ø 100 mm)

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.  
Holzdekore finden Sie auf Seite 140.



Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# TISCHGESTELLE DESIGN - QUADRAT UND RECHTECK 2 MM

## TISCHGESTELLE MIT FUSSPLATTE AUS 2 MM STARKEM BLECH MIT 10 MM ECKRADIEN - TIEFGEZOGEN

Standardhöhen:

- Couchtischgestell 450 mm
- Sitztischgestell 720 mm
- Stehtischgestell 1080 mm

jede andere Höhe ebenfalls lieferbar - auch mit Klappvorrichtung lieferbar  
(bei Säulen mit Ø 80 mm und Ø 100 mm)

Ausführungen können innerhalb eines Tischgestells auch kombiniert werden,  
z. B. Standrohre in verchromt, Fußplatte schwarz pulverbeschichtet (auf Anfrage).

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.  
Holzdekore finden Sie auf Seite 140.



Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG MIT GASDRUCKFEDER

## DAS MEHR AN TISCHGESTELL!

Höhenverstellbare Tischgestelle mit Gasdruckfeder aus 2 mm starkem Blech von 475-690 mm (Couch- auf Sitztisch) und 680-1110 mm (Sitz- auf Stehtisch). Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen. Holzdekore finden Sie auf Seite 140.



### MODELLE 4100/HV, 5100/HV, 6000/HV UND 7000/HV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit rundem Fußteller aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsronde aus Stahl, beschichtet, mit 5 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten von Ø 600 mm bis Ø 1100 mm.



### MODELLE 44450/HV, 44550/HV, 44650/HV, 44450/QHV, 44550/QHV UND 44650/QHV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit Viereck-Fußplatte mit 10 mm Eckradien, aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet, mit 4 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm.



### MODELLE 44750/HV UND 44750/QHV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit Rechteck-Fußplatte mit 10 mm Eckradien, aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet, mit 4 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten bis 1100 x 700 mm.



### MODELL 95501/HV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit ellipsenförmigem Fußteller aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet, mit 6 PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten bis 1300 x 800 mm

### MODELL 9410/HV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit 4-strahligem Fußkreuz. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Geeignet für Tischplatten von 700 bis 1000 mm




# HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG ELEKTROMOTORISCH

Die einsäulig elektromotorisch höhenverstellbaren Tischgestelle sind

- stufenlos höhenverstellbar
- mit Viereck-Abdeckblech mit 10 mm Eckradien, aus 2 mm starkem Blech
- Obere Montageplatte und untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet
- mit 4 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm
- geeignet für Tischplatten von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm
- die unten gezeigten verschiedenen Modelle richten sich nach der Tischplattengröße
- auf Anfrage auch mit Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku betreibbar, falls eine direkte Verkabelung aus technischen oder optischen Gründen nicht möglich ist (siehe unten)

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.  
Holzdekore finden Sie auf Seite 140.



## HOCHLEISTUNGS-LITHIUM-IONEN AKKU

Ist eine direkte Verkabelung unserer elektrisch höhenverstellbaren Tischgestelle aus technischen oder optischen Gründen nicht möglich, können Sie diese auch mit unserem Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku betreiben. Der Akku bietet eine LED-Leuchtanzeige, die den Ladezustand anzeigt und einen hörbaren Alarm auslöst, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Der mitgelieferte Montagebeschlag ermöglicht Ihnen dabei den Akku einfach zum Laden zu entnehmen.

### LEISTUNGSMERKMALE:

- Kompakte Einheit für leichte Handhabung und Installation
- Akkualarm (Ton), wenn aufgeladen werden muss
- Akkuladeanzeige (LED Leuchtanzeige)
- Thermoschutzschalter, Überstromschutz
- Farbe: schwarz
- Akkukapazität: 2,2 AH/53 Wh
- Nennspannung: 24 V
- Entladestrom: 9 A (max.)
- Maximale Ladespannung: 40 V DC
- Ladestrom: 0,5 A
- Gewicht: 600 g
- Montagebeschlag für leichtes An-/Abmontieren, wenn aufgeladen werden muss



Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder die Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# SCHREIBTISCHGESTELLE

---

2 Standardhöhen: 710 mm und 720 mm  
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Bohrung für Kabelverlegung (optional, bitte bei Bestellung angeben).

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.  
Holzdekore finden Sie auf Seite 140.

Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)



# KONFERENZTISCHGESTELLE

## - ELEKTROMOTORISCH HÖHENVERSTELLBAR

---

Stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1130 mm (ohne Tischplatte),  
inkl. Handschalter mit Memoryfunktion und Display

Jede Konferenz braucht die richtige „Arbeitsgrundlage“ und unsere  
Tischgestelle machen dies möglich!

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.  
Holzdekore finden Sie auf Seite 140.

Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)



# HOLZDEKORE FÜR TISCHPLATTEN




3103 Weiss H.Dekor



140 Span



3153 Grau




3150 Lichtgrau




U 035 Perlgrau



3 Edelstahl




U 197 Elfenbein



3107 Elfenbein




U 184 Creme



U 130 Sandgrau




F 37/023 Buche



4235 Buche



3381 Buche




3375 Ahorn




4889 Nussbaum



U 007 Schwarz



U 018 Basaltgrau



U 11 Vulkanit



# TRANSPORTWAGEN

---





### TRANSPORTWAGEN T1

S. 146



### STUHLWAGEN SW2 / 3 / 4

S. 148



### ErgoSusMOVE

S. 150



### ErgoSusMOVE-Central

S. 151



S. 152 ErgoSus Stehtisch Adapter



S. 153

ErgoSusSET



S. 154

ErgoSusSTACK



S. 155

ErgoSusTROLLEY



Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de).

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

# TRANSPORTWAGEN

---

## TISCHTRANSPORTWAGEN T1

---

Unser Tischwagen oder auch Tischtransportwagen ist der praktische Helfer zum Transport von Tischen. Er ist ausgestattet mit zwei Lenkrollen (ohne Bremse) und zwei Bockrollen. Mit ihm können Sie gleich mehrere Tische ohne große Anstrengung transportieren und somit viel Zeit sparen.





## ABMESSUNGEN

Breite (inklusive Schiebebügel) x Tiefe: 700 x 1230 mm  
Rollendurchmesser: 160 mm




# TRANSPORTWAGEN

## STUHLTRANSPORTWAGEN


Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Stuhlwägen oder auch Stuhltransportwägen in unserem Sortiment: SW2, SW3 und SW4.

Mit diesen Stuhlwägen ist der Transport Ihrer Stühle kein Problem mehr! Ob in der Gastronomie, in Mehrzweckhallen, Schulen, ob bei Veranstaltungen oder Festlichkeiten, ist der Stuhltransportwagen der praktische Helfer, der zudem nur wenig Platz in Anspruch nimmt. Dank ihm können Sie somit viel schneller Auf- und Abbauen.

### SW2



### SW3



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)


oder der Webseite unseres

Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# STUHLTRANSPORTWAGEN

SW4



# TRANSPORTWAGEN

## PRODUKTE DER FIRMA



### ErgoSusMOVE



#### BESCHREIBUNG:

Einfach kippen statt schwer schleppen. Wenn es an das Umstellen von Tischen geht, ist der ErgoSusMOVE der Helfer schlechthin. Mit dem ErgoSusMOVE können Tische einfach, schnell und bequem von nur einer Person von A nach B bewegt werden.

Der ErgoSusMOVE wird unter die Tischplatte gekippt, kippt fast von selbst wieder zurück und stemmt dabei den Tisch nach oben. So kann der Tisch ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. Lästiges Ziehen und Schleppen war gestern: Mit dem ErgoSusMOVE schwebt der Tisch ganz einfach und leicht über den Boden. Das schont nicht nur Rücken und Gelenke, sondern spart auch Zeit und Geld. Einsatzgebiet des ErgoSusMOVE ist überall dort, wo Tische umgestellt werden.

#### TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusMOVE ist für eine Tischbreite von 400 - 1000 mm und für eine Tischlänge von 700 - 2000 mm geeignet.

Gesamttragkraft: 300 kg

Auflagehöhe ohne Tisch: 740 mm

Höhe ohne Tisch: 1000 mm

Breite ohne Tisch: 518 mm

Lieferumfang: ErgoSusMOVE ohne abgebildeten Tisch.

Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

MADE IN GERMANY

Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de).

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres

Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

## ErgoSusMOVE-Central



### BESCHREIBUNG:

Mit dem ErgoSusMOVE-Central können Säulentische einfach, schnell und bequem von A nach B bewegt werden. Der ErgoSusMOVE-Central wird unter die Tischplatte gekippt, kippt fast von selbst wieder zurück und stemmt dabei den Tisch nach oben. So kann der Tisch ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. Lästiges Ziehen und Schleppen war gestern: Mit dem ErgoSusMOVE-Central schwebt der Tisch ganz einfach und leicht über den Boden. Das schont nicht nur Rücken und Gelenke, sondern spart auch Zeit und Geld. Einsatzgebiet des ErgoSusMOVE-Central ist überall dort, wo Säulentische umgestellt werden.

Mit dem optional erhältlichen Adapter lassen sich auch die besonders schweren Stehtische transportieren. Der Wechsel zwischen hohen und niedrigen Tischen gelingt dabei unkompliziert und schnell. Hier geht es zum Stehtisch Adapter

### TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusMOVE-Central ist für Säulentische mit einer Bodenplatte bis max. 650 mm Breite oder 650 mm Durchmesser geeignet. Gesamttragkraft: 100 kg

Auflagehöhe ohne Tisch: 750 mm (Mit Stehtisch Adapter variabel)

Höhe ohne Tisch: 845 mm (Mit Stehtisch Adapter variabel)

Breite ohne Tisch: 700 mm

Länge ohne Tisch: 907 mm

Lieferumfang: ErgoSusMOVE-Central ohne abgebildeten Tisch. Bild kann vom Lieferumfang abweichen.

Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

Wenn Ihre Tische unserer Maße überschreiten, dann melden Sie sich bitte bei uns wir finden eine Lösung!

MADE IN GERMANY

Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de). Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

# TRANSPORTWAGEN ERGOSUS



## ErgoSus Stehtisch Adapter



### BESCHREIBUNG:

Dank des ErgoSus Stehtisch Adapters lassen sich nun auch schwere Stehtische schonend und ohne großen Kraftaufwand von nur einer Person transportieren. Hierfür werden die Adapter einfach mit Ihrem ErgoSusMOVE-Central kombiniert. Nach nur wenigen Handgriffen entsteht ein innovativer Transportwagen für Stehtische. Der Wechsel des Transports zwischen hohen und niedrigen Tischen gelingt durch einfaches Hoch- und Herunterklappen der Adapter schnell und unkompliziert. Schonen Sie Mensch, Material und sparen Sie Zeit und Geld!

### TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSus Stehtisch Adapter ist die optimale Ergänzung für den MOVE-Central.  
Mit dem Adapter lassen sich auch die besonders schweren Stehtische transportieren.  
Der Wechsel zwischen hohen und niedrigen Tischen gelingt dabei unkompliziert und schnell.  
Gesamtrtragkraft: 100kg.  
Auflagehöhe: 740 mm in heruntergeklapptem Zustand.  
Auflagehöhe: 1070-1140 mm in hochgeklapptem Zustand.  
Breite: 700 mm.  
Länge: 907 mm.  
Lieferumfang: Stehtisch Adapter ohne abgebildeten Tisch.  
Nur in Kombination mit dem ErgoSusMOVE-Central nutzbar.  
Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

MADE IN GERMANY

Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de).

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

oder der Webseite unseres

Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# TRANSPORTWAGEN ERGOSUS



## ErgoSusSET



### BESCHREIBUNG:

Ein echtes Allround-Talent: Überall dort, wo Klappentische im Einsatz sind, sorgt der ErgoSusSET für noch mehr Flow beim Auf- und Abbau. Der ErgoSusSET ist Tischtransportwagen und Lagerraum in einem und garantiert dank elegantem Dreh-Moment ein Plus an Ergonomie. So können Klappentische schnell und ohne großen Kraftaufwand von nur einer Person transportiert sowie auf- und abgebaut werden.

Der Clou: Die Tische werden senkrecht auf dem ErgoSusSET gelagert. Für den Aufbau werden die Tischbeine ausgeklappt und anschließend wird der Tisch einfach über die eigene Achse gedreht. Genau so einfach und schnell sind die Klappentische auch wieder abgebaut und können platzsparend auf dem ErgoSusSET gelagert werden. Das spart Zeit und Geld. Die geniale Dreh-Bewegung ist dabei nicht nur besonders schonend für den Rücken, sondern auch für das Material selbst. Denn Tischbeine und Boden werden weniger stark abgenutzt.

### TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusSET ist für Klappentische mit einer Tischbreite von 450 – 1000 mm und einer Tischlänge von 700 – 2000 mm geeignet. Gesamttragkraft: 400 kg. Höhe im unbeladenem Zustand: 1233 mm. Breite im unbeladenem Zustand: 538 mm. Länge im unbeladenen Zustand: 1100 mm.

Bei einer Tischlänge bis 1700 mm bleibt der beladene ErgoSusSET unter 1970 mm Gesamthöhe und ist somit für gängige Türdurchgänge geeignet. Die ErgoSusSETs lassen sich im unbeladenen Zustand ineinander schieben und sparen somit mehrere Wege und Lagerraum. Die Stapelmengen ergeben sich durch das Kantenprofil Ihrer Tische. Lieferumfang: ErgoSusSET mit Sicherungsseil wie abgebildet, ohne abgebildete Tische.

Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

MADE IN GERMANY

Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de).

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

# TRANSPORTWAGEN ERGOSUS



## ErgoSusSTACK



### BESCHREIBUNG:

Mit dem ErgoSusSTACK können Stuhlstapel einfach, schnell und bequem bewegt werden. Die Stühle werden dabei direkt auf den ErgoSusSTACK gestapelt. Durch den, auf Ihre Stühle angepassten Rahmen, steht der Stuhl sicher und rutschfest. Ein anstrengendes und vor allem auch gefährliches Kippen und Balancieren des Stuhlstapels ist nicht mehr notwendig. So kann der Stuhlstapel ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. Die an den Ecken angebrachten Stoßräder schützen Wände und Mobiliar bei einer Kollision. Dabei rollt der ErgoSusStack einfach am Hindernis entlang, ohne es zu verkratzen. Lästiges Ziehen und Schleppen war gestern: Mit dem ErgoSusSTACK schweben die Stühle ganz einfach und leicht über den Boden.

Für eine platzsparende Lagerung verbleiben die Stühle auf dem ErgoSusSTACK und sind durch zwei Feststellbremsen gesichert. Einsatzgebiet des ErgoSusSTACK ist überall dort, wo Stapelstühle im Einsatz sind.

### TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusSTACK ist für Stapelstühle jeglicher Art geeignet. Er wird speziell auf Ihre Stühle angepasst gefertigt und bietet so die perfekte Lösung für Sie.

Gesamttragkraft: 200 kg

Höhe ohne Stühle: 120 mm bis 200 mm (je nach Ausführung)

Breite ohne Stühle: 300 mm bis 800 mm (je nach Ausführung)

Länge ohne Stühle: 300 mm bis 800 mm (je nach Ausführung)

Lieferumfang: ErgoSusSTACK (Stuhlwagen) ohne abgebildete Stühle


Bild kann vom Lieferumfang abweichen.

Lieferzeit wird im Angebot angegeben.

Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Ihre Stühle die angegebenen Maße unter- / überschreiten, wir finden eine Lösung!

MADE IN GERMANY Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de). Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

## ErgoSusTROLLEY



### BESCHREIBUNG:

Mit dem ErgoSusTROLLEY können unterschiedliche Gegenstände einfach, schnell und bequem bewegt werden. Die Kisten werden dabei direkt auf den ErgoSusTROLLEY gestapelt. Durch den erhöhten Rahmen steht die Fracht sicher und rutschfest. Ein anstrengendes und vor allem auch gefährliches Kippen und Balancieren, wie es bei herkömmlichen Sackkarren notwendig ist, entfällt. So kann schweres Material ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. Die an den Ecken angebrachten Stoßräder schützen Wände und Mobiliar bei einer Kollision. Dabei rollt der ErgoSusTROLLEY einfach am Hindernis entlang, ohne es zu verkratzen.

Lästiges Tragen und Schleppen war gestern: Mit dem ErgoSusTROLLEY schweben die Kisten ganz einfach und leicht über den Boden. Für eine platzsparende Lagerung verbleiben die Kisten auf dem ErgoSusTROLLEY und sind durch zwei Feststellbremsen gesichert. Mehrere ErgoSusTROLLEY lassen sich im unbeladenen Zustand stapeln und sparen somit doppelte Wege und Lagerraum.

### TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusTrolley ist für Kisten jeglicher Art geeignet.

Gesamttragkraft: 300 kg

Auflagehöhe: ca. 170 mm

Breite: ca. 480 mm

Länge: ca. 680 mm

Auflagefläche (Innenmaß): 400 mm x 600 mm

Lieferumfang: ErgoSusTrolley (Transportwagen) ohne abgebildete Kisten

Lieferzeit wird im Angebot angegeben. Bild kann vom Lieferumfang abweichen.

Melden Sie sich bitte bei uns, wenn die angegebenen Maße für Ihre Anwendung nicht geeignet sind, wir finden eine Lösung!

MADE IN GERMANY

Quelle: [www.ergosus.de](http://www.ergosus.de).

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

# LOUNGEMÖBEL

---

Wir bieten auch eine Auswahl an Lounge- und Objektmöbeln an. Ob für das Warte- oder Aufenthaltszimmer Ihrer Firma oder für Ihre Privaträume: hier bei uns finden Sie tolle Loungemöbel, die zum Entspannen einladen und dabei noch echte Hingucker sind! Einzigartige designte Möbel – elegant oder auch ausgefallen. Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)





## WAVE

S. 162



## RELAX

S. 166



## REBEL

S. 168



## SUNRISE

S. 170



S. 172

VITA



S. 174

CARO



S. 176

SITUP



Modell Caro S. 174



Modell Wave  
S. 162



Modell Situp S. 176



Modell Vita S. 172



Modell Vita S. 172



Modell Wave S. 162

Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten, auf unserer Webseite:

[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners:

[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)



Modell Sunrise S. 170



Modell Relax S. 166

# WAVE

---





Hier sehen Sie Modell Wave. Eine detaillierte Übersicht des Modells finden Sie auf den folgenden Seiten, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# WAVE

---



Modell Wave – der Name ist Programm: sie sind vielfach kombinierbar durch ihr außergewöhnliches Design. Die Sessel gibt es als Gerade Variante, mit Aussenradius und mit Innenradius. Außerdem können die Sessel miteinander verbunden werden. Natürlich sind auch diverse Stoffe, Leder oder auch Microfaser als Bezugsstoffe wählbar (diese finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de/bezugsstoffe](http://www.bk-sitzmoebel.de/bezugsstoffe)).



# WAVE



Sessel Gerade




Sessel mit Aussenradius




Sessel mit Innenradius


## BEISPIELE FÜR STELLMÖGLICHKEITEN



## VERBINDUNG DER SESSEL



## ABMESSUNGEN WAVE



# RELAX

---

Zeitlos und elegant – Modell Relax aus geschwungenem Flachfederstahl lädt zum Entspannen ein.





# REBEL

---

Wild und ungezügelt – Modell Rebel. Mit seinem außergewöhnlichen Design ist er der ultimative Hingucker. Ob Outdoor oder Indoor, Rebel macht alles mit.



## ABMESSUNGEN UND DETAILS

Durchmesser Drahtrahmen: 8-11 mm

Höhe: 797,30 mm

Breite: 801 mm

Länge: 820,70 mm

Durchmesser Basis: 530 mm

Kissenbezüge sind geeignet für den Außenbereich, auch bei Regen kein Problem!

Mindestabnahmemenge: 4 Stück

Verfügbar nur in der abgebildeten Farbkombination (Gestell schwarz, Kissen rot), außer bei Abnahme von mindestens 8 Stück. Hier kann eine andere Gestell- und auch Kissenfarbe gewählt werden. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu für weitere Informationen.



# SUNRISE

---

Sunrise – „unser Sonnenaufgang“ – bequem und geradlinig.  
Durch seine Drehfunktion außerdem sehr praktisch.

## ABMESSUNGEN UND DETAILS

Abmessungen: 640 mm x 870 mm x 930 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Mögliche Farben für das Leder: rot, weiß, schwarz, grau und braun

Mindestabnahmemenge: 4 Stück (je Farbe)




# SUNRISE



# VITA

---

Vita bietet mit seiner einladenden Form Komfort und Eleganz. Mehrere Basisoptionen in Stahl und Holz und mehrere Aktionsoptionen ermöglichen Ihnen, Möbellösungen zu konfigurieren, die die anspruchsvollsten und umfassendsten Anforderungen erfüllen.






1160

1161

1162



## ABMESSUNGEN



# CARO

---

Caro – warten mit Stil...

Mit seinem Design aus den 60er Jahren ist das Sortiment inklusive Loungesessel und passendem Tisch ideal für jeden Wartebereich. Caro ist auch die perfekte Mischung aus Design und Komfort, ein Produkt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Beistelltische finden Sie auf Seite 130.





ABMESSUNGEN



# SITUP

Situp – für den Loungebereich und vieles mehr...

Das Modell Situp bietet die perfekte Balance von Komfort und Stil mit einem klassischen Design. Ein Produkt für jeden Lounge- und Wartezeitweck. Formschaumstoffe für einen ausgezeichneten Komfort und eine große Sorgfalt der Details.





1170

1162



1180 FRA



1181 CR



1184




1186



408

## ABMESSUNGEN



# KINDERMÖBEL

---





# KINDERMÖBEL

Kindermöbel für den Privatgebrauch, aber auch für Kindergärten, Kitas, für den Wartebereich von Arztpraxen und vieles mehr..

## KINDERSTUHL PINOCCHIO

Pinocchio – der Stuhl für Kinder! Der Stuhl besteht komplett aus Holz und kann sogar platzsparend übereinander gestapelt werden.



### ABMESSUNGEN



### FARBEN




## KINDERTISCH HÄNSCHEN KLEIN

Hänschen Klein – der Tisch für Kinder! Tischhöhe ist variabel wählbar.  
Weitere Details zum Tisch siehe auch bei Holztisch Hannes auf Seite 128.

### BESCHREIBUNG

- Feststehendes 4-Fuß-Gestell aus Buchenholz
- Füße quadratisch, auch konifiziert erhältlich
- passende Gleiter gibt es mit Kunststoff, Filz- oder Teflonähnlich
- Tischplattenstärke 30 mm mit 28 mm Spantischlerplatte im Kern



# REGALSYSTEM CAMEO

---





# REGALSYSTEM CAMEO

Cameo – Ihr Regalsystem für Ordnung und Sauberkeit. Immer wieder neu kombinierbar! Lassen Sie sich von den Bildern begeistern!

## ABMESSUNGEN


- Drahtrahmen Ø: 11 mm
- Drahtrahmen wahlweise verchromt oder in Farbe
- Höhe Drahtrahmen: ca. 330 mm
- Holzplatte Tiefe: 380 mm
- Holzplatte mögliche Längen:  
400 mm, 1200 mm, 2000 mm oder 2400 mm
- Holzplatte Stärke: 50 mm






# GARDEROBENSYSTEME UND UMKLEIDEBÄNKE

---





### EINZELGARDEROBENSTÄNDER

S. 198




### REIHENGARDEROBENSTÄNDER

S. 202



### KLAPP- UND SCHWENKGARDEROBEN

S. 208



### WANDGARDEROBEN

S. 216




### GARDEROBENHAKEN

S. 218




S. 222

## UMKLEIDEBÄNKE



S. 234

## WANDSCHUTZ



S. 220 NUMMERIERUNG UND AUSGABEMARKEN

S. 244 RAL-FARBEN ÜBERSICHT

Montageanleitungen und Pflegehinweise zu den Garderoben, sowie das komplette Sortiment an Garderobensystemen und Umkleidebänken finden Sie auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de).

### KLEIDERBÜGEL

S. 238



### SCHIRMSTÄNDER

S. 239



### BILDERKLEMMSCHIENEN

S. 240



### PROSPEKT- UND ABSPERRSTÄNDER

S. 242



# UNSER ZUSATZKATALOG

---

Wir haben auch einen Zusatzkatalog, in dem Sie ausführliche Informationen über unser komplettes Sortiment an Garderobensystemen und Umkleidebänken finden oder besuchen Sie unsere Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder die Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de).





Klappgarderoben ab S. 210


Reihengarderobenständer ab S. 202



Eine detaillierte Übersicht  
finden Sie in unserem Zusatz-  
katalog, auf unserer Webseite:  
[www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder auf der Webseite unseres  
Kooperationspartners:  
[www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)



Schwenkgarderoben ab S. 214



Umkleidebänke ab S. 222



Umkleidebänke ab S. 222


Umkleidebänke ab S. 222



# PLANUNGSINFORMATION

## Für alle Garderobensysteme



- Als Faustregel gilt: Die maximale Besucherkapazität Ihres Objekts mal 2/3 ergibt die Zahl der benötigten Hakenplätze.
- Ihre Optionen für gravierte Nummerierungen und Ausgabemarken: siehe separates Blatt
- Bitte unterschreiten Sie den empfohlenen Mindestabstand nicht, ansonsten behindern sich zwei oder mehr Garderobenkräfte gegenseitig.



## Reihengarderobenständer


- Länge frei wählbar
- Zwischenständer alle 2 Meter erforderlich
- Reihengarderobenständer bis zu einer Länge von 2 Metern müssen nicht am Boden, der Wand oder der Decke befestigt sein, sondern können alternativ auch mit Rollen oder Verstellgleitern geliefert werden.

### Befestigungsmöglichkeiten



## Klappgarderoben

- Länge von 0,85 Meter bis maximal 1,65 Meter frei wählbar
- Mantelplätze bis maximal 60 Haken
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.



## Schwenkgarderoben

- Länge von 0,60 Meter bis maximal 2,30 Meter frei wählbar
- Mantelplätze bis maximal 88 Haken
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.

## Produktübersicht

### Reihengarderobenständer ab Seite 202



### Klappgarderoben ab Seite 210




### Schwenkgarderoben ab Seite 214



## Stärken und Vorteile



- Wir verwenden ausschließlich **nachhaltiges** Aluminium und **zertifiziertes** Holz.
- Für stark beanspruchte Teile verwenden wir **Vollaluminium**.
- Unser Aluminium ist zu 100% **recyclebar**.
- Dank **hochwertigem Eloxal E6/EV1** ist keine Pulverbeschichtung notwendig, dennoch möglich.



- Durch unsere **stabile Verschraubung** verzichten wir komplett auf Schweißnähte.
- Die Verschraubung sorgt für **langlebigen Halt**, selbst bei sehr starker Beanspruchung.
- Sehr **geringe Unterhaltskosten**, da einzelne Teile gelöst und ausgetauscht werden können.
- Unsere Garderoben sind **modular aufgebaut** und somit **erweiterbar**.
- Auf alle Produkte geben wir eine **Nachliefergarantie**.

## Stärken und Vorteile



- Unsere Garderobensysteme sind GS zertifiziert und GUV-SR 2001 konform.



- Unser Holz kommt zu 100% von PEFC zertifizierten Betrieben und trägt das FSC-Siegel.



- Unsere Produkte sind zu 100% made in Germany - von der Fertigung bis zum Endprodukt.



- Unsere Lösungen sind keine Standard-Produkte, sondern millimetergenau nach Ihrem Raummaß gefertigt.



- Einfache, schnelle und leichte Selbstmontage. Auf Wunsch übernehmen Profi-Monteur gerne die Montage für Sie.



- **Brandschutz**  
Bänke und Garderoben sind ab sofort in einer nicht brennbaren Ausführung erhältlich.  
Damit werden alle Anforderungen für öffentlichen Gebäuden erfüllt.

# EINZELGARDEROBENSTÄNDER

---



**Beschreibung:**

Einzelgarderobenständer aus Systemprofilen. Oberfläche in Aluminium natur eloxiert E6/EV1 oder Edelstahl, auf Kundenwunsch RAL-pulverbeschichtet.

**Verwendung:**

Die Einzelgarderobenständer sind für den normalen Garderobenbetrieb geeignet. Eine unsachgemäße Nutzung durch eine oder mehrere Personen, welche auf den Einzelgarderobenständern oder Schirmringen stehen, ist nicht vorgesehen. Eine Beschädigung durch unsachgemäße Benutzung ist kein Grund zur Reklamation und damit kein Bestandteil der Gewährleistung.

**Sachwidrige Verwendung:**

Bei sachwidriger Verwendung erlischt die Garantie und die Gewährleistungspflicht des Herstellers!

Hierunter fällt das Betreten und Beklettern der Einzelgarderobenständer. Die Haken der Garderobenständer sind ausschließlich zum Anhängen von Kleidungsstücken zu verwenden und dürfen nicht für schwere Gegenstände verwendet werden.

**Wartung:**

Die Einzelgarderobenständer müssen mindestens einmal jährlich auf Ihre Sicherheit überprüft werden. Dabei sind die Aluminiumrahmen auf Beschädigung und festen Sitz zu überprüfen.

**Gefahrenhinweis:**

- Es ist darauf zu achten, dass beschädigte Einzelgarderobenständer für die Benutzung gesperrt werden und umgehend durch unsere Fachmonteure repariert werden.
- Abgebrochene Garderobenhaken müssen ersetzt werden um Verletzungen durch die Bruchstelle zu verhindern.

## Aluminium natur eloxiert E6/EV1

2, 4 oder 6 Garderobenhaken,  
Bodenplatte Stahl pulverbe-  
schichtet 400 mm Ø, mit  
gelaserter Aluminiumabdeckung,  
wahlweise mit Schirmring



3, 4 oder 5 Hutmantelhaken,  
Bodenplatte Stahl pulverbe-  
schichtet 400 mm Ø, mit  
gelaserter Aluminiumabdeckung,  
wahlweise mit Schirmring



Hakenkrone mit 6 Hutmantel-  
haken, Bodenplatte Stahl pulver-  
beschichtet 400 mm Ø, mit  
gelaserter Aluminiumabdeckung,  
wahlweise mit Schirmring



## Hand drauf, Haken dran.

### Sicherheit

Die 10 kg schwere, massive Stahlbodenplatte sorgt für hohe Standfestigkeit. Der besonders flache Fußteller vermindert die Stolpergefahr. Schirmring mit Abtropfschale verhindert nasse Böden und Rutschgefahr.

### Stabilität

Mit hochfesten M 8 Schraubverbindungen aus vergütetem Stahl zwischen Bodenplatte und Standrohr sorgen wir für beste Stabilität.

### Vielseitigkeit

Alle Modelle können nach Ihren Wünschen mit einer hochwertigen elektrostatischen Pulverbeschichtung nach RAL gestaltet werden.

## Edelstahl matt

2, 4 oder 6 Garderobenhaken,  
Bodenplatte Stahl pulverbe-  
schichtet 400 mm Ø, mit  
gelaserter, matter Edelstahl-  
abdeckung, wahlweise  
mit Schirmring



4 Garderobenhaken,  
Bodenplatte Stahl pulverbe-  
schichtet 400 x 400 mm, mit  
gelaserter, matter Edelstahl-  
abdeckung, wahlweise mit  
rechteckigem Schirmring



Schirmständer,  
Bodenplatte Stahl pulverbe-  
schichtet 400 x 400 mm, mit  
gelaserter, matter Edelstahl-  
abdeckung, mit rechteckigem  
Schirmring



Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie  
in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)  
oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

# REIHENGARDEROBENSTÄNDER



# REIHENGARDEROBENSTÄNDER



# Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 1

Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 220

**Aluminium natur eloxiert  
E6/EV1**

Ovales Ständergestell mit  
Doppelhut- und  
Doppelmantelhaken



8110



8111

Ovales Ständergestell mit  
Doppelhut- und  
Vierfachmantelhaken



8112



8113

Rechteckiges Ständergestell  
mit Doppelhut- und Doppel-  
mantelhaken



8180



8181

Rechteckiges Ständergestell  
mit Doppelhut- und Vierfach-  
mantelhaken



8182




8183

## Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 2

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

Ovales (8114, 8115) oder rechteckiges (8184, 8185) Ständergestell mit Doppelhuthaken und Kleiderbügel mit Schieblingen, wahlweise mit Diebstahlsicherung



8114 / 8184



8115 / 8185

Ovales (8124, 8125) oder rechteckiges (8126, 8127) Ständergestell mit Hutablage und Kleiderbügel



8124 / 8126



8125 / 8127

Rechteckiges Ständergestell mit Stifthaken Ø 18 mm, 70 mm lang, wahlweise höhenversetzt, und/oder Längen 70 / 50 mm im Wechsel



8186



8187

Rechteckiges Ständergestell mit Hutmantel- und Mantelhaken aus Edelstahl matt



8188



8189

## Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 3

Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 220

### Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Ovales [8130, 8131] oder  
rechteckiges [8120, 8121]  
Ständergestell mit  
Kleiderbügelstange Ø 30 mm



8120/8130



8121/8131

Ovales Ständergestell mit  
Rundprofil Ø 40 mm,  
Zwei- und Dreifachhaken



8140



8141

Ovales Ständergestell mit  
Flachprofil 55 mm hoch,  
Zwei- und Dreifachhaken



8150



8151

Rechteckiges Ständergestell  
mit Flachprofil 55 mm hoch,  
Zwei- und Dreifachhaken



8190



8191

## Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 4

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

Ovales Ständergestell mit Ovalprofil 60 mm hoch, Zwei- und Dreifachhaken



## Oberfläche + Bodenabschlüsse + Schirmablage



Aluminium eloxiert  
.E



RAL-pulverbeschichtet  
.R



8100 seitt. Schirm-  
behälter, optional  
für alle Modelle



mit Montageplatte für  
Bodenbefestigung  
.F




mit Rollen, teilweise  
zum Feststellen  
.M




mit Verstellgleitern  
.S

# KLAPP- UND SCHWENKGARDEROBEN



# KLAPP- UND SCHWENKGARDEROBEN




## (Sicherheits-)Klappgarderobe oval

..... Ihre Wahlmöglichkeit



Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.  
Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 220

# (Sicherheits-)Klappgarderobe oval



Haken



2.1



2.2

## Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 240 x 40 mm
- Gasdruckfeder und Wandlager schwarz

## Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

## Haken

### Zweifachhaken

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1, wahlweise RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.1)
- 8 mm Ø, Stahl schwarz pulverbeschichtet, wahlweise RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.2)

## Zubehör

- Verschlusseinrichtung mit Zylinderschloß

## Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

## Bestseller

Modell: 8293

Hakenträgerprofil 240 x 40 mm

mit Sicherheits-Zweifachhaken, 10 mm Ø,

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

Wandlager und Gasdruckfeder schwarz

## Länge und Aufnahmefähigkeit

Länge (mm)	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Anzahl Zweifachhaken	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Mantelablagen	28	32	36	40	44	48	52	56	60


## (Sicherheits-)Klappgarderobe eckig

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit



Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.  
Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 220

# (Sicherheits-)Klappgarderobe eckig



Haken



## Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 235 x 40 mm
- Gasdruckfeder und Wandlager schwarz

## Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

## Haken

### Zweifachhaken

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1, wahlweise RAL-pulverbeschichtet [Abb. 2.1]
- 8 mm Ø, Stahl schwarz pulverbeschichtet, wahlweise RAL-pulverbeschichtet [Abb. 2.2]

## Zubehör

- Verschlusseinrichtung mit Zylinderschloß

## Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

## Bestseller

Modell: 8294

Hakenträgerprofil 235 x 40 mm

mit Sicherheits-Zweifachhaken, 10 mm Ø,

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

Wandlager und Gasdruckfeder schwarz

## Länge und Aufnahmefähigkeit


Länge (mm)	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Anzahl Zweifachhaken	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Mantelablagen	28	32	36	40	44	48	52	56	60

# Schwenkgarderobe

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit



Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.  
Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 220



## Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 70 x 28 mm
- Einrastautomatik bei 90°-Stellung
- ab einer Länge von 1300 mm mit zusätzlicher Strebe [Abb. 1.2]

## Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

## Haken

- Doppelhut- und Doppelmantelhaken [Abb. 2.1]
- Doppelhut- und Vierfachmantelhaken [Abb. 2.2]

## Länge und Aufnahmefähigkeit

Abb. 1.1

Länge [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200
Hutablagen	6	6	8	8	10	10	12
Mantelablagen [2.1]	10	12	14	16	18	20	22
Mantelablagen [2.2]	20	24	28	32	36	40	44

Abb. 1.2

Länge [mm]	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Hutablagen	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
Mantelablagen [2.1]	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Mantelablagen [2.2]	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88

## Wandlager

- schwarz pulverbeschichtet
- maximal 60° zur Wand schwenkbar, siehe auch Planungsinformation auf Seite 109

## Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

## Bestseller

Modell: 8254  
 Hakenträgerprofil 70 x 28 mm mit Doppelhut- und Doppelmantelhaken  
 Aluminium natur eloxiert E6/EV1  
 Wandlager schwarz pulverbeschichtet mit Einrastautomatik bei 90°-Stellung

# WANDGARDEROBEN

## Wandgarderoben – Übersicht Seite 1

Aluminium natur eloxiert E6/EV1,  
Holz und Edelstahl matt

Trägerprofil 68 x 25 mm



8420



8421

Trägerprofil 45 mm




8416



8416 i. W.

Trägerprofil 55 mm hoch  
Aluminium oder Holz



8425




8725

Trägerprofil 70 x 28 mm




8485




8486

Rundprofil  $\varnothing$  35 mm  
Edelstahl matt oder Holz




5031



5731

Trägerprofil 68 x 25 mm



8432

## Wandgarderoben – Übersicht Seite 2

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

### Oberfläche



Aluminium eloxiert  
.E



Edelstahl matt  
.N



RAL-pulverbeschichtet  
.R

### Holzarten



Ahorn [europ.]



Buche




Eiche



Esche




Fichte




Andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich


### Hakenanordnung



Hutmantelhaken



Mantelhaken



Hutmantel- und Mantelhaken im Wechsel angeordnet



Stifthaken



Stifthaken, höhenversetzt angeordnet

### Hand drauf, Haken dran.



#### • Hakenvarianten

- 14 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Stifthaken Ø 18 mm, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Mantel- und Hutmantelhaken
- Doppelmantel- und Huthaken
- 10 mm Ø, Edelstahl matt

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit



Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 220



## Standard in allen Ausführungen

- Haken aus Aluminium 10 mm Ø
- schwarze Befestigungsrosette

## Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium schwarz eloxiert

## Haken

- 3-fach Haken mit Ausladung 90 mm
- 2-fach Haken mit Ausladung 55 mm

## Gruppennummern Gravur 15 mm hoch

**8092.02** Nummernschild selbstklebend, 42 x 65 x 1 mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur

**8092.11** Zahlen stirnseitig graviert und schwarz ausgelegt  
**8092.12** bei RAL-pulverbeschichtetem Profil gravierte Zahlen Aluminium natur




## Mantelplatznummern

an Reihengarderobenständern, Wand- und Schwenkgarderoben: Gravur 9 mm hoch

**8091.01** Zahlen graviert und schwarz ausgelegt

**8091.02** bei RAL-pulverbeschichtetem Profil gravierte Zahlen Aluminium natur





an Klappgarderoben: Gravur 7 mm hoch

**8091.11** Zahlen graviert und schwarz ausgelegt


**8091.12** bei RAL-pulverbeschichtetem Profil gravierte Zahlen Aluminium natur





Ausgabemarken mit Nummerngravur	Aluminium natur eloxiert E6/EV1 Ziffern schwarz	Aluminium schwarz eloxiert E6 Ziffern natur	Kunststoff weiß Ziffern schwarz *) Kunststoff silberfarbig	Kunststoff schwarz Ziffern weiß
<b>für Haken mit eckigem Querschnitt</b>  Größe 35 x 35 mm	8093.01 	8093.02 	8094.01 *) 8094.02 	8094.03 
<b>für Haken mit rundem Querschnitt</b>  Größe 45 x 30 mm	8095.01 	8095.02 	8096.01 	8096.02 
<b>für Haken mit rundem Querschnitt</b> empfohlen für Klappgarderoben  Größe 30 mm Ø	8095.03 	8095.04 	8096.05 	8096.04 
<b>für Stifthaken</b>  Größe 45 x 30 mm	8095.11 	8095.12 	8096.11 	8096.12 
<b>Selbstklebeschilder mit Nummerngravur</b>  Größe 30 x 30 mm		8091.07 	8091.08 *) 	
Größe 16 x 30 mm			8091.05 *) 	
Größe 9,5 x 23 mm speziell für Kleiderbügelschieblinge				8091.09 

# UMKLEIDEBÄNKE

Die optimale und individuell planbare Einrichtung für Fitnessstudios, Schwimmbäder, Vereisanlagen und vieles mehr. Grenzenlose Variationsmöglichkeiten, hohe Qualität und alles made in Germany, außerdem schnelle Planung und Lieferung. Lassen Sie sich beraten.



# UMKLEIDEBÄNKE



## Umkleidebänke – Stärken und Vorteile



- Wir verwenden ausschließlich **nachhaltiges** Aluminium und **zertifiziertes** Holz.
- Für stark beanspruchte Teile verwenden wir **Vollaluminium**.
- Unser Aluminium ist zu 100% **recyclebar**.
- Dank **hochwertigem Eloxal E6/EV1** ist keine Pulverbeschichtung notwendig, dennoch möglich.



- Durch unsere **stabile Verschraubung** verzichten wir komplett auf Schweißnähte.
- Die Verschraubung sorgt für **langlebigen Halt**, selbst bei sehr starker Beanspruchung.
- Sehr **geringe Unterhaltskosten**, da einzelne Teile gelöst und ausgetauscht werden können.
- Unsere Bänke sind **modular aufgebaut** und somit **erweiterbar**.
- Auf alle Produkte geben wir eine **Nachliefergarantie**.

## Umkleidebänke – Stärken und Vorteile



- Unsere Bänke, Garderoben, Haken und Abschlüsse sind GS zertifiziert und GUV-SR 2001 konform.



- Unsere Produkte sind zu 100% made in Germany - von der Fertigung bis zum Endprodukt.



- Unsere Lösungen sind keine Standard-Produkte, sondern millimetergenau nach Ihrem Raummaß gefertigt.



- Einfache, schnelle und leichte Selbstmontage. Auf Wunsch übernehmen Profi-Monteur gerne die Montage für Sie.



- Unser Holz kommt zu 100% von PEFC zertifizierten Betrieben und trägt das FSC-Siegel.



- **Brandschutz**  
Bänke und Garderoben sind ab sofort in einer nicht brennbaren Ausführung erhältlich.  
Damit werden alle Anforderungen für öffentlichen Gebäuden erfüllt.


## SICHERHEIT IM BRANDFALL




Die Brandschutzbestimmungen speziell in Fluren von Schulen und Sporthallen wurden jüngst nochmals verschärft. So viel steht fest: Mit unseren neuen Produkten aus nicht brennbarem Aluminium sind Sie als Planer und Bauherr auf der sicheren Seite.

### Flur tabu? Hier ist die Lösung:

Wenn die Jacken nicht mehr draußen im Flur hängen dürfen, kommt die Garderobe eben ins Klassenzimmer. Am besten in Gestalt eines nicht brennbaren, freistehenden Ständers. Am Boden verschraubt steht er sicher und belegt zugleich keinen Platz an der Wand. Bestnoten gibt's für die 28 Doppelhaken und die über 200 möglichen Farben.



Wahlweise auch mit rundem Hakenträgerprofil



Wahlweise mit 16 statt 28 Doppelhaken


### Brennt nicht, bietet aber ein Feuerwerk an Farben

Unsere neue Umkleibank komplett aus nicht brennbarem Aluminium bekommen Sie in jeder gewünschten RAL-Farbe. So schön kann Sicherheit sein.



## Für alle Umkleidebänke


- Maximale Länge 3.800 mm je nach Holzart, darüber hinaus mehrere Bänke Stoß an Stoß
- Empfohlene Maße:
  - Sitzfläche pro Person: 400 mm
  - Garderobenhöhe: 1,65 Meter
  - Hakenachsabstand: 250 mm



## Ihre Optionen für die Geometrie der Ecken


### Bankauflagen mit Gehrungsschnitt

- Garderobenprofile mit Innenecken verbunden
- Nur für Bankauflagen aus Holz möglich



### Bankauflagen gestoßen

- Garderobenprofil und Rückenlehne auf Wunsch bis in die Raumecke verlängerbar



Aluminium natur eloxiert  
E6/EV1

Doppelseitig freistehend,  
Garderobenkranz umlaufend



8516



8517

Doppelseitig freistehend,  
mit Rückenlehne



8546



8547

Einseitig freistehend,  
Garderobe einseitig zur Wand  
abschließend




8520



8521

Einseitig freistehend,  
mit Rückenlehne



8540



8541

## Umkleidebänke - Übersicht Seite 2

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

Freistehend



8524



8525

Wandbesfestigt



8528



8529

Wandhängend  
(massives Mauerwerk vorausgesetzt)



8530



8532

Wandhängend  
mit Rückenlehne  
(massives Mauerwerk vorausgesetzt)



8534



Wandrückenlehne mit  
Distanzstücken, zu  
obigen Modellen

# Umkleidebänke - Übersicht Seite 3

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

## Oberfläche



Aluminium eloxiert  
.E



RAL-pulverbeschichtet  
.R

## Bodenabschlüsse



mit Verstellgleitern  
.S



mit Platte 50 x 20 x 180 mm zur Bodenbefestigung  
.F

## Bankauflagen



Ahorn (europ.)



Buche  
[keilgezinkt]




Eiche



Esche



Fichte



Andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich



Nassraumgeeignet \*

## Hand drauf, Haken dran.

### Hakenvarianten

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet
- 10 mm Ø, Edelstahl matt
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet

### Schuhablage

Alle Bankmodelle sind alternativ auch mit Schuhablage aus verzinktem Spaltband 15 x 15 mm und schwarzen Abdeckkappen lieferbar.

### Sicherheit

Alle Bänke sind GS zertifiziert, die Sicherheits-Wandgarderoben entsprechen den Richtlinien der GUV - SR 2001 nach DIN 7917.

### Maße:

90 x 27 mm / 320 x 27 mm (Holzauflagen), Holz massiv, 2K-PUR-lackiert, Längskanten allseitig gerundet

90 x 20 mm (nassraumgeeignet), mit seitlichen, schwarzen Abdeckkappen, Kanten stark gerundet, R 5

\* Aluminiumprofil natur eloxiert E6/EV1 oder RAL-pulverbeschichtet

# Umkleebänke - Übersicht Seite 4 - Abmessungen

## freistehend


FORM A: Modell: 8524

FORM A: Modell: 8525 (mit Schuhablage)

## wandbefestigt

Modell: 8528

Modell: 8529 (mit Schuhablage)




## wandhängend

Modell: 8530

Modell: 8532 (mit Schuhablage)

Modell: 8534




## einseitig freistehend

FORM B: Modell: 8520

FORM B: Modell: 8521 (mit Schuhablage)

Modell: 8540

Modell: 8541 (mit Schuhablage)




## doppelseitig freistehend

FORM C: Modell: 8516

FORM C: Modell: 8517 (mit Schuhablage)

Modell: 8546

Modell: 8547 (mit Schuhablage)



Die angegebenen Maße sind Standard. Individuelle Maße sind auf Kundenwunsch jederzeit möglich.  
Form A, B, C laut DIN 7917



## Sicherheitswandgarderobe – Übersicht Seite 1

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog, auf unserer Webseite: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch) oder auf der Webseite unseres Kooperationspartners: [www.bk-sitzmoebel.de](http://www.bk-sitzmoebel.de)

Aluminium natur eloxiert E6/EV1,  
Holz und Edelstahl matt

Rundprofil Ø 40 mm



8456



8488

Rundprofil Ø 42 mm



8756




8788

Flachprofil 55 mm hoch



8446



8487

Ovalprofil 60 mm hoch




8466




8489

Flachprofil 60 mm hoch




8766



8789

Rundprofil Ø 35 mm mit  
matten Edelstahlhaken



5041



5741

## Oberfläche



Aluminium eloxiert  
.E



Edelstahl matt  
.N



RAL-pulverbeschichtet  
.R

## Holzarten



Ahorn (europ.)



Buche




Fichte



Eiche




Esche



Andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich


## Hakenanordnung



3-fach Haken



2-fach Haken



2-fach und 3-fach Haken im Wechsel angeordnet




2-fach und 3-fach Haken im Wechsel angeordnet


## Hand drauf, Haken dran.

### • Hakenvarianten

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet
- 10 mm Ø, Edelstahl matt
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet

..... Ihre Wahlmöglichkeit





## Standard in allen Ausführungen

- Wandschutz aus Holz farblos DD lackiert, 18 mm dick, sichtbar geschraubt

## Oberflächen

- gebeizt
- geölt
- farbig lackiert nach RAL-Farbkarte
- roh

## Wandschutzhöhe

- 150 - 350 mm
- Maximale Länge von 2,5 m einteilig, Verbindungen stumpf gestoßen

## Holzarten

- Buche
- Ahorn [europ.]
- andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich


## Feuchtigkeitsschutz



- durch Distanzstücke
- durch Dampfsperre

## Abschlüsse und Verbindungen

- Vorderkante gerundet (Abb. 1.1)
- Vorderkante gefast (Abb. 1.2)
- Ecken stumpf gestoßen (Abb. 1.3)
- Ecken auf Gehrung (Abb. 1.4)

..... Ihre Wahlmöglichkeit





### Standard in allen Ausführungen

- Acryl - Vinyl, 2 mm
- Oberfläche leicht strukturiert
- voll durchgefärbt

### Wandschutzhöhe

- maximale Höhe 1500 mm
- maximale Länge 3000 mm, Verbindungen stumpf gestoßen

### Kanten

- gefast 45 ° [Abb. 1.1]

### Eckabschlüsse

- maximale Länge 3000 mm
- Außenecke als Formteil [Abb. 2.2]
- Innenecke als Formteil [Abb. 2.3]

### Schenkellängen Eckschutz

- 30 x 30 mm
- 40 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- 60 x 60 mm
- andere Längen auf Kundenwunsch möglich

### Befestigungsart

- vollflächig geklebt

### Farben

- gemäß Standardfarbkarte rontec

### Materialeigenschaften

- zulässig für den Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens gemäß DIN 13411
- Beständigkeiten gem. Hygienegutachten des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin
- Frei von Schwermetallen, Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink
- Erfüllt die Anforderungen an die gesundheitliche Bewertung nach dem „AgBB-Schema (minimale Emissionswerte)
- Brandverhalten nach der geltenden Norm EN 13501-1: B-s2d0
- Einzigartige strukturierte Oberfläche kaschiert Kratzer und ist leicht zu reinigen
- Stoßfest bis 320 kg bei 3 km/h
- Nicht poröses 100% antibakterielles Material, geeignet für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko.

### Farbpalette




# Kleiderbügel

## MODELL 103 (W) - KLEIDERBÜGEL FEST



<b>Rundrohr:</b>	Ø 16 mm
<b>Ausladung:</b>	ca. 450 mm
<b>Ausführungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen</li><li>• Stahl, verchromt (glänzend)</li><li>• Stahl, pulverbeschichtet nach RAL Standard</li><li>• Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung</li></ul>

## MODELL 103D (W) - KLEIDERBÜGEL DREHBAR



<b>Rundrohr:</b>	Ø 16 mm
<b>Ausladung:</b>	ca. 450 mm
<b>Ausführungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen</li><li>• Stahl, verchromt (glänzend)</li><li>• Stahl, pulverbeschichtet nach RAL Standard</li><li>• Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung</li></ul>

## Schirmständer

### MODELL 100 (W)

Schirmständer mit Tropfschale



<b>Höhe:</b>	510 mm
<b>Durchmesser:</b>	Ø 240 mm
<b>Ausführung:</b>	Matt gebürstet

### MODELL 101 (W)

Schirmständer mit Tropfschale



<b>Höhe:</b>	510 mm
<b>Durchmesser:</b>	Ø 240 mm
<b>Ausführung:</b>	Glänzend

### MODELL 102 (W)


Schirmständer mit Tropfschale



<b>Höhe:</b>	510 mm
<b>Durchmesser:</b>	Ø 220 mm
<b>Ausführung:</b>	Schwarz beschichtet

☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit





### Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

### Haltemechanismus

- mit Klemmrollen (Abb. 1.1)
- mit Haken, ohne Klemmrolle (Abb. 2.1)

### Haken / Abhänger


- Haken Aluminium (Abb. 2.1)
- Klemmhaken bis 4 kg belastbar (Abb. 2.2)
- Klemmhaken bis 7 kg belastbar (Abb. 2.3)
- Abhänger Perlonseil, Länge 2000 mm (Abb. 3)

### Bestellnummern für Schiene

- 7000.00: Bilderschiene, RAL-pulverbeschichtet ohne Klemmrollen
- 7000.01: Bilderschiene, Aluminium natur eloxiert E6/EV1 ohne Klemmrollen
- 7100.00: Bilderklemmschiene, RAL-pulverbeschichtet
- 7100.01: Bilderklemmschiene, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

### Bestellnummern für Zubehör

- 7052: Haken (Abb. 2.1)
- 7053: Endkappe, schwarz
- 7060: Abhänger Perlonseil, Länge 2000 mm (Abb. 3)
- 7061: Klemmhaken bis 4 kg (Abb. 2.2)
- 7062: Klemmhaken bis 7 kg (Abb. 2.3)



☑ ..... Ihre Wahlmöglichkeit

## Standard in allen Ausführungen

- Ablagen 930 mm für 4 x DIN A4

## Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

## Ständergestell

- Standrohr und Verbindungsprofil
- oval 68 x 28 mm

## Bodenabschlüsse

- Standfüße 68 x 28 mm
- mit Verstellgleitern [Abb. 1.1]
  - mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar [Abb. 1.2]

## Ablagen

- Aluminiumblech 1,5 mm vierfach gekantet
- einseitig mit 4 oder 5 Ablagen
  - zweiseitig mit 5, 6 oder 7 Ablagen
  - alternativ in Plexiglas oder Holz

# Absperrständer

Die standfesten Absperrständer mit zugehörigem Absperrseil ermöglichen eine schnelle und flexible Absperrung verschiedener Bereiche zur Regelung des Kundenverkehrs. Die optisch ansprechenden Ständer und die strapazierfähigen Absperrseile aus hochwertigem Polyester sorgen für geregelte Bahnen und lassen sich überall schnell und sicher aufstellen.

Absperrständer werden standardmäßig mit Kugel-Endkappe geliefert. Alternativ gibt es 5 Varianten. Alle Absperrständer können ebenfalls mit Bohrungen zur unsichtbaren Verschraubung (feststehend) geliefert werden.

Standardhöhe: 980 mm Gesamthöhe (mit Kugel-Endkappe), jede andere Höhe lieferbar.


- Ausführungen:
- Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
  - Stahl, verchromt (glänzend)
  - Stahl, pulverbeschichtet nach RAL Standard
  - Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



## MODELL 250 (W)

Absperrständer mit glattem Fußteller

<b>Obere Kugel:</b>	Ø 50 mm
<b>Einhängescheibe:</b>	Ø 90 x 5 mm mit 8 Löchern Ø 12 mm
<b>Standrohr:</b>	Ø 50 x 2 mm
<b>Unterer Abdeckboden:</b>	Ø 300 mm mit 5 feststehenden Scheiben



## MODELL 255 (W)

Absperrständer mit Trompeten-Fußteller

<b>Obere Kugel:</b>	Ø 50 mm
<b>Einhängescheibe:</b>	Ø 90 x 5 mm mit 8 Löchern Ø 12 mm
<b>Standrohr:</b>	Ø 50 x 2 mm
<b>Unterer Abdeckboden:</b>	Ø 310 mm mit 5 feststehenden Scheiben

## ABSPERRSEILE

Absperrseil mit 2 Endhülsen und Karabinerhaken zum Einhängen in Eihängescheibe.

Standardlänge 2000 mm (jede andere Länge auf Anfrage)



<b>Dicke:</b>	Ø 30 mm
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Ausführung:</b>	Edelstahl, geschliffen und gebürstet

<b>Dicke:</b>	Ø 30 mm
<b>Farbe:</b>	Dunkelgrün
<b>Ausführung:</b>	Edelstahl, geschliffen und gebürstet

<b>Dicke:</b>	Ø 30 mm
<b>Farbe:</b>	Bordeauxrot
<b>Ausführung:</b>	Edelstahl, geschliffen und gebürstet

## ENDKAPPEN-VARIANTEN



### VARIANTE 1

Endkappe 20 mm hoch, mit Eihängescheibe.



### VARIANTE 2

Kugel mit Eihängehaken für Ketten und Ringe.



### VARIANTE 3

Endkappe 20 mm hoch, mit Eihängehaken für Ketten und Ringe.



### VARIANTE 4

Endkappe 20 mm hoch, mit M10-Gewindelochaufnahme für Hinweisschilder, mit Eihängescheibe.



### VARIANTE 5


Endkappe 20 mm hoch, mit M10-Gewindelochaufnahme für Hinweisschilder, mit Eihängehaken.

RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007	RAL 1008	RAL 1009	RAL 1010
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1022
RAL 1024	RAL 1026	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1029	RAL 1030	RAL 1031	RAL 1033	RAL 1036	RAL 1037
RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2006	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2010
RAL 2011	RAL 2012	RAL 2013	RAL 2014	RAL 2015	RAL 2016	RAL 2017	RAL 2018	RAL 2019	RAL 2020
RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3006	RAL 3007	RAL 3008	RAL 3009	RAL 3010
RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3019	RAL 3020
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010
RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5006	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009
RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5016	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019
RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 5027	RAL 5028	RAL 5029

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
RAL-Farben nur gegen Aufpreis.

RAL 6000 Purpurgrün Purpurgrün RAL 6000 RAL 6000 RAL 6000	RAL 6001 Sonnengelb Sonnengelb RAL 6001 RAL 6001 RAL 6001	RAL 6002 Luchtblau Luchtblau RAL 6002 RAL 6002 RAL 6002	RAL 6003 Olivgrün Olivgrün RAL 6003 RAL 6003 RAL 6003	RAL 6004 Waldgrün Waldgrün RAL 6004 RAL 6004 RAL 6004	RAL 6005 Mangro Mangro RAL 6005 RAL 6005 RAL 6005	RAL 6006 Grünlich Grünlich RAL 6006 RAL 6006 RAL 6006	RAL 6007 Taubengrün Taubengrün RAL 6007 RAL 6007 RAL 6007	RAL 6008 Berggrün Berggrün RAL 6008 RAL 6008 RAL 6008	RAL 6009 Tannengrün Tannengrün RAL 6009 RAL 6009 RAL 6009
RAL 6010 Olivgrün Olivgrün RAL 6010 RAL 6010 RAL 6010	RAL 6011 Berggrün Berggrün RAL 6011 RAL 6011 RAL 6011	RAL 6012 Schwengrün Schwengrün RAL 6012 RAL 6012 RAL 6012	RAL 6013 Schliffgrün Schliffgrün RAL 6013 RAL 6013 RAL 6013	RAL 6014 Gelblich Gelblich RAL 6014 RAL 6014 RAL 6014	RAL 6015 Schwartzgrün Schwartzgrün RAL 6015 RAL 6015 RAL 6015	RAL 6016 Taubengrün Taubengrün RAL 6016 RAL 6016 RAL 6016	RAL 6017 Mangro Mangro RAL 6017 RAL 6017 RAL 6017	RAL 6018 Taubengrün Taubengrün RAL 6018 RAL 6018 RAL 6018	RAL 6019 Schliffgrün Schliffgrün RAL 6019 RAL 6019 RAL 6019
RAL 6020 Chromgrün Chromgrün RAL 6020 RAL 6020 RAL 6020	RAL 6021 Olivgrün Olivgrün RAL 6021 RAL 6021 RAL 6021	RAL 6022 Berggrün Berggrün RAL 6022 RAL 6022 RAL 6022	RAL 6024 Verdunkeltes Verdunkeltes RAL 6024 RAL 6024 RAL 6024	RAL 6025 Tannengrün Tannengrün RAL 6025 RAL 6025 RAL 6025	RAL 6026 Olivgrün Olivgrün RAL 6026 RAL 6026 RAL 6026	RAL 6027 Schliffgrün Schliffgrün RAL 6027 RAL 6027 RAL 6027	RAL 6028 Kalkgrün Kalkgrün RAL 6028 RAL 6028 RAL 6028	RAL 6029 Mangro Mangro RAL 6029 RAL 6029 RAL 6029	RAL 6032 Tannengrün Tannengrün RAL 6032 RAL 6032 RAL 6032
RAL 6033 Metallisch Metallisch RAL 6033 RAL 6033 RAL 6033	RAL 6034 Pantallisch Pantallisch RAL 6034 RAL 6034 RAL 6034	RAL 6035 Tannengrün Tannengrün RAL 6035 RAL 6035 RAL 6035	RAL 6036 Taubengrün Taubengrün RAL 6036 RAL 6036 RAL 6036	RAL 6037 Tannengrün Tannengrün RAL 6037 RAL 6037 RAL 6037	RAL 6038 Waldgrün Waldgrün RAL 6038 RAL 6038 RAL 6038	RAL 7000 Taubengrün Taubengrün RAL 7000 RAL 7000 RAL 7000	RAL 7001 Mangro Mangro RAL 7001 RAL 7001 RAL 7001	RAL 7002 Olivgrün Olivgrün RAL 7002 RAL 7002 RAL 7002	RAL 7003 Mangro Mangro RAL 7003 RAL 7003 RAL 7003
RAL 7004 Taubengrün Taubengrün RAL 7004 RAL 7004 RAL 7004	RAL 7005 Mangro Mangro RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005	RAL 7006 Tannengrün Tannengrün RAL 7006 RAL 7006 RAL 7006	RAL 7008 Taubengrün Taubengrün RAL 7008 RAL 7008 RAL 7008	RAL 7009 Olivgrün Olivgrün RAL 7009 RAL 7009 RAL 7009	RAL 7010 Taubengrün Taubengrün RAL 7010 RAL 7010 RAL 7010	RAL 7011 Olivgrün Olivgrün RAL 7011 RAL 7011 RAL 7011	RAL 7012 Schliffgrün Schliffgrün RAL 7012 RAL 7012 RAL 7012	RAL 7013 Tannengrün Tannengrün RAL 7013 RAL 7013 RAL 7013	RAL 7015 Schliffgrün Schliffgrün RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015
RAL 7016 Aufhelltes Aufhelltes RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016	RAL 7021 Schwengrün Schwengrün RAL 7021 RAL 7021 RAL 7021	RAL 7022 Luchtblau Luchtblau RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022	RAL 7023 Schliffgrün Schliffgrün RAL 7023 RAL 7023 RAL 7023	RAL 7024 Olivgrün Olivgrün RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024	RAL 7026 Olivgrün Olivgrün RAL 7026 RAL 7026 RAL 7026	RAL 7030 Taubengrün Taubengrün RAL 7030 RAL 7030 RAL 7030	RAL 7031 Olivgrün Olivgrün RAL 7031 RAL 7031 RAL 7031	RAL 7033 Tannengrün Tannengrün RAL 7033 RAL 7033 RAL 7033	RAL 7033 Tannengrün Tannengrün RAL 7033 RAL 7033 RAL 7033
RAL 7034 Schliffgrün Schliffgrün RAL 7034 RAL 7034 RAL 7034	RAL 7035 Olivgrün Olivgrün RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035	RAL 7036 Tannengrün Tannengrün RAL 7036 RAL 7036 RAL 7036	RAL 7037 Luchtblau Luchtblau RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037	RAL 7038 Mangro Mangro RAL 7038 RAL 7038 RAL 7038	RAL 7039 Olivgrün Olivgrün RAL 7039 RAL 7039 RAL 7039	RAL 7040 Taubengrün Taubengrün RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040	RAL 7042 Verdunkeltes Verdunkeltes RAL 7042 RAL 7042 RAL 7042	RAL 7043 Verdunkeltes Verdunkeltes RAL 7043 RAL 7043 RAL 7043	RAL 7044 Verdunkeltes Verdunkeltes RAL 7044 RAL 7044 RAL 7044
RAL 7045 Tannengrün Tannengrün RAL 7045 RAL 7045 RAL 7045	RAL 7046 Tannengrün Tannengrün RAL 7046 RAL 7046 RAL 7046	RAL 7047 Tannengrün Tannengrün RAL 7047 RAL 7047 RAL 7047	RAL 7048 Schwengrün Schwengrün RAL 7048 RAL 7048 RAL 7048	RAL 8000 Chromgrün Chromgrün RAL 8000 RAL 8000 RAL 8000	RAL 8001 Olivgrün Olivgrün RAL 8001 RAL 8001 RAL 8001	RAL 8002 Taubengrün Taubengrün RAL 8002 RAL 8002 RAL 8002	RAL 8003 Tannengrün Tannengrün RAL 8003 RAL 8003 RAL 8003	RAL 8004 Tannengrün Tannengrün RAL 8004 RAL 8004 RAL 8004	RAL 8007 Schliffgrün Schliffgrün RAL 8007 RAL 8007 RAL 8007
RAL 8008 Olivgrün Olivgrün RAL 8008 RAL 8008 RAL 8008	RAL 8011 Tannengrün Tannengrün RAL 8011 RAL 8011 RAL 8011	RAL 8012 Tannengrün Tannengrün RAL 8012 RAL 8012 RAL 8012	RAL 8014 Tannengrün Tannengrün RAL 8014 RAL 8014 RAL 8014	RAL 8015 Tannengrün Tannengrün RAL 8015 RAL 8015 RAL 8015	RAL 8016 Mangro Mangro RAL 8016 RAL 8016 RAL 8016	RAL 8017 Schwengrün Schwengrün RAL 8017 RAL 8017 RAL 8017	RAL 8019 Olivgrün Olivgrün RAL 8019 RAL 8019 RAL 8019	RAL 8022 Schwengrün Schwengrün RAL 8022 RAL 8022 RAL 8022	RAL 8025 Schliffgrün Schliffgrün RAL 8025 RAL 8025 RAL 8025
RAL 8024 Tannengrün Tannengrün RAL 8024 RAL 8024 RAL 8024	RAL 8025 Tannengrün Tannengrün RAL 8025 RAL 8025 RAL 8025	RAL 8028 Tannengrün Tannengrün RAL 8028 RAL 8028 RAL 8028	RAL 8029 Tannengrün Tannengrün RAL 8029 RAL 8029 RAL 8029	RAL 9001 Chromgrün Chromgrün RAL 9001 RAL 9001 RAL 9001	RAL 9002 Olivgrün Olivgrün RAL 9002 RAL 9002 RAL 9002	RAL 9003 Taubengrün Taubengrün RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003	RAL 9004 Tannengrün Tannengrün RAL 9004 RAL 9004 RAL 9004	RAL 9005 Tannengrün Tannengrün RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005	RAL 9006 Schliffgrün Schliffgrün RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006
RAL 9007 Chromgrün Chromgrün RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007	RAL 9010 Chromgrün Chromgrün RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010	RAL 9011 Chromgrün Chromgrün RAL 9011 RAL 9011 RAL 9011	RAL 9016 Schliffgrün Schliffgrün RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016	RAL 9017 Schliffgrün Schliffgrün RAL 9017 RAL 9017 RAL 9017	RAL 9018 Tannengrün Tannengrün RAL 9018 RAL 9018 RAL 9018	RAL 9022 Taubengrün Taubengrün RAL 9022 RAL 9022 RAL 9022	RAL 9023 Tannengrün Tannengrün RAL 9023 RAL 9023 RAL 9023		

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
RAL-Farben nur gegen Aufpreis.



**landolt Belform**<sup>GmbH</sup>  
*Objekt-Einrichtungen*

Christine Landolt  
Oristalstr. 87a  
CH-4410 Liestal  
Telefon: +41 61 922 11 80  
Telefax: +41 61 922 11 81  
E-Mail: [landoltbelform@bluewin.ch](mailto:landoltbelform@bluewin.ch)  
Web: [www.landoltbelform.ch](http://www.landoltbelform.ch)

